m_amte.STA.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.Prot.0019489.25-09-2019

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE
PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE
DIVISIONE III - BONIFICHE E RISANAMENTO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0019489 STA del 25/09/2019

Elenco destinatari in allegato

Oggetto: Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di "Broni" - *""Progetto definitivo-esecutivo degli interventi di bonifica da amianto degli edifici "Centro Avis e scuola primaria Baffi" rientranti nel sin di "Broni"* trasmesso dal Comune di Broni con nota prot. n. 9633 del 23/05/2019 acquisita al protocollo della Direzione generale al n. 10165/STA del 24/05/2019. **Trasmissione del verbale della riunione di Conferenza di Servizi istruttoria del 03/09/2019 .**

Si trasmette il verbale della riunione della Conferenza di Servizi in oggetto tenutasi in data 03/09/2019, altresì consultabile al link https://www.minambiente.it/bonifiche/conferenze-dei-servizi-contenuti/10778.

Il Dirigente della Divisione
Ing. Luciana Distaso

Elenco destinatari

Al Ministero dello Sviluppo Economico
dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it

Al Ministero della Salute
dgprev@postacert.sanita.it

Alla Regione Lombardia
Direzione Generale Qualità dell'Ambiente
Attività estrattive e di bonifica
ambiente@pec.regione.lombardia.it

Alla Provincia di Pavia
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Al Comune di Broni
comunebroni@pec.it

All'ARPA Lombardia
dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it

All'ATS di Pavia
protocollo@pec.ats-pavia.it

All'ASST di Pavia
protocollo@pec.asst-pavia.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

All'ISS
protocollo.centrale@pec.iss.it

All'INAIL
dit@postacert.inail.it

e, p.e.:
Alla CGIL Nazionale
segreteriagenerale@pec.cgil.it

Alla CISL Nazionale
cisl@pec.cisl.it

Alla UGL Nazionale
ulgiati@pec.uglchimici.it

Alla UIL Nazionale
svilupposostenibile@pecert.uil.it

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI "BRONI"

Verbale della riunione della Conferenza di Servizi istruttoria convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 03 settembre 2019.

Il giorno 03 settembre 2019 alle ore 11.00, presso gli Uffici della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (DG-STA) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in Via Cristoforo Colombo 44 – Roma e in videoconferenza con la sede di Arpa Lombardia dip. Pavia e con la sede della Regione Lombardia, si tiene la riunione della Conferenza di Servizi istruttoria convocata, ai sensi dell'art. 14, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, e sue successive modificazioni ed integrazioni, dalla DG-STA con nota prot. n. 14242/STA del 12.07.2019.

L'odierna seduta costituisce la prima riunione per l'esame del seguente elaborato:

"*Progetto definitivo-esecutivo degli interventi di bonifica da amianto degli edifici "Centro Avis e scuola primaria Baffi" rientranti nel sin di "Broni"* trasmesso dal Comune di Broni con nota prot. n. 9633 del 23/05/2019 acquisita al protocollo del Direzione generale al n. 10165/STA del 24/05/2019.

L'elenco dei partecipanti alla odierna riunione della Conferenza di Servizi, è riportato in Allegato A al presente verbale, onde costituirne parte integrante.

Assume la presidenza l'Ing. Nazzareno Santilli, vicario della dirigente della Divisione III – Bonifiche e Risanamento della DG-STA.

Il Presidente verifica l'assenza dei rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero della Salute, della ASST, dell'ISPRA e dell'ISS regolarmente convocati con nota prot. n. 14242/STA del 12.07.2019 (ricevute PEC in Allegato B al presente verbale, onde costituirne parte integrante). A tal proposito informa che la Provincia di Pavia con nota prot. n. 46227 acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 16829/STA del 19-08-2019 ha informato di non poter partecipare all'odierna riunione ed ha fornito le proprie osservazioni sugli elaborati in esame.

I soggetti presenti sono informati che è attivo un sistema audio per la registrazione dei lavori della riunione odierna ai fini dell'implementazione delle misure facoltative previste dal piano PTPC del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,. Le registrazioni saranno conservate in formato digitale presso la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque per le finalità suddette. Il Presidente comunica che non sono ammesse altre registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente richieste e autorizzate da tutti i partecipanti della Conferenza stessa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2013. A tal proposito comunica che non sono pervenute richieste.

Il Presidente, verificata la regolare costituzione della Conferenza di Servizi, affida al dott. Mandato e all'ing. Cuccaro le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente introduce quindi la discussione e ritiene utile preliminarmente ricordare quanto segue.

Con Decreto del Ministro n.23 del 01/02/2018 è stato ridefinito il perimetro del SIN con l'inclusione di tre aree nel Comune di Broni con presenza di amianto, tutte relative ad edifici pubblici: 1) ex sede della Scuola Primaria "P. Baffi" di proprietà del Comune; 2) sede del Liceo Scientifico "L.G. Faravelli" di Broni di proprietà della Provincia; 3) sede del Centro Trasfusionale AVIS, presso l'Ospedale "Arnaboldi" di proprietà dell'Azienda Socio-sanitaria Territoriale di Pavia.

Con nota prot. n. 9633 del 23/05/2019 acquisita al protocollo della Direzione generale al n. 10165/STA del 24/05/2019 il Comune di Broni ha trasmesso l'elaborato "*Progetto definitivo-esecutivo degli interventi di bonifica da amianto degli edifici "Centro Avis e scuola primaria Baffi" rientranti nel sin di "Broni*". Il progetto prevede in estrema sintesi la rimozione dell'amianto nonché demolizione degli edifici. La documentazione trasmessa è comprensiva dei Piani di caratterizzazione delle relative aree che si prevede di eseguire a valle delle citate attività di rimozione e demolizione. Nel progetto viene specificato che, la scuola primaria Baffi ed il centro trasfusionale AVIS risultano dismessi, mentre il liceo Faravelli risulta essere ancora in uso. Il progetto non riguarda il Liceo "L.G. Faravelli", essendo questo attualmente in uso ed in attesa di rilocalizzazione. Nella citata nota di trasmissione del progetto il Comune evidenzia che "*Stante la reale minaccia che gli immobili in questione rappresentano per l'intera comunità, si ritiene assolutamente necessario intervenire con la massima urgenza al fine di avviare l'intervento di bonifica che comporterà la competa demolizione di entrambi i fabbricati*".
Il MATTM con nota prot. n. 0012198/STA del 18-06-2019 ha chiesto al Comune di Broni, al fine della indizione delle Conferenza di Servizi per l'esame della documentazione trasmessa, di comunicare il regime vincolistico delle aree e l'elenco delle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto in questione. Con la medesima nota il MATTM ha chiesto alla Regione Lombardia di esprimersi in ordine all'assoggettabilità dell' intervento previsto nel citato progetto alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale regionale.
In risposta il Comune di Broni con nota prot. n. 12348 del 27/06/2019 acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 12967/STA del 27-06-2019 ha comunicato che, "*con riferimento al "regime vincolistico delle aree" si rappresenta che su entrambi gli immobili (ex Scuola Primaria Baffi" ed ex Centro Trasfusionale AVIS) non gravano vincoli culturali ai sensi della Parte seconda del decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e che gli stessi beni non ricadono in aree tutelate ai sensi della Parte Terza del citato decreto (Beni Paesaggistici)*". In merito alle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare permessi, autorizzazioni e concessioni comunica che "*per entrambi i fabbricati, l'Ente competente è il Comune di Broni in quanto proprietario della Ex Scuola Primaria P. Baffi e, per quanto riguarda l'ex centro AVIS (di proprietà della ASST di Pavia) in forza del protocollo di intesa per la bonifica del fabbricato sottoscritto in data 15 marzo 2018, Rep.n.123, tra l'Azienda Sanitaria Territoriale di Pavia ed il Comune di Broni*".

Pertanto il MATTM con nota prot. n. 14242/STA del 12.07.2019 ha indetto la Conferenza di Servizi istruttoria in merito all'elaborato in questione ed ha convocato per la data odierna la prima riunione. Con la medesima nota il MATTM ha inoltre richiesto alle amministrazioni convocate la trasmissione del proprio contributo istruttorio. Con la medesima nota si è chiesto alla Regione Lombardia di esprimersi in ordine all'assoggettabilità degli interventi previsti nel progetto oggetto della Conferenza alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale regionale.

A tal proposito il Presidente informa che, ad oggi, risultano pervenuti:

- ISS con nota prot. n. 21644 del 16/07/2019 acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 16657/STA del 13-08-2019 ha espresso il proprio parere sull'elaborato trasmesso dal Comune di Broni (allegato al presente verbale, onde costituirne parte integrante) ritenendo importante effettuare alcune considerazioni e fornendo alcune indicazioni;
- Provincia di Pavia con nota prot. n. 46227 del 19/08/2019 acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 16829/STA del 19-08-2019 (allegato al presente verbale, onde costituirne parte integrante) ha espresso per quanto di competenza le proprie osservazioni in merito alla gestione dei rifiuti e ai Piani di caratterizzazione.
- ARPA Lombardia con nota prot. n. 134747 del 23/08/2019 acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 17316/STA del 26-08-2019 (allegato al presente verbale, onde costituirne parte integrante) ha comunicato le proprie valutazioni in merito all' elaborato trasmesso dal Comune di Broni relativamente alle attività di caratterizzazione;
- ISPRA con nota prot. 51006 del 29/08/2019 acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 17485/STA del 29-08-2019 (allegato al presente verbale, onde costituirne parte integrante) ha espresso le proprie osservazioni.

Il Presidente ritiene necessario, prima di analizzare i pareri pervenuti, sottoporre alla Conferenza la questione riguardo l'inquadramento del progetto presentato dal punto di vista del procedimento amministrativo e, a tal proposito, chiede all'avv. Stefutti di intervenire.

L'avv. Stefutti evidenzia come il progetto in questione sia stato denominato progetto di bonifica ma il MATTM ritiene che debba, almeno per quanto riguarda la competenza del MATTM, essere inquadrato come intervento di MISE anche alla luce della richiamata urgenza segnalata dal Comune di Broni. Inoltre si evidenzia come gli interventi previsti siano attività di bonifica ai sensi della normativa sull'amianto e come gli interventi di bonifica ai sensi degli artt. 242 e 252 del Dlgs 152/06 presuppongono ulteriori attività che intervengono anche sulle matrici ambientali.

Il Presidente sottolinea che la documentazione presentata prevede, in maniera corretta, che si effettui la rimozione dell'amianto/demolizione degli edifici e, solo successivamente, la realizzazione del Piano di Caratterizzazione. L'identificazione degli interventi come MISE consentirebbe al Comune di Broni, fatte salve le prescrizioni che potranno essere formulate dal MATTM e dagli Enti competenti, di avviare le attività ritenute urgenti dal medesimo Comune, senza dover attendere un decreto ministeriale di approvazione. Mentre per il Piano di caratterizzazione è comunque necessario un decreto di approvazione da parte del MATTM. Tuttavia, per completezza di informazione, si segnala che in passato in alcuni SIN ci sono stati

casi si in cui si è proceduto all'approvazione con decreto anche di interventi di bonifica di edifici dall'amianto o, comunque, nell'ambito delle diverse modalità di svolgimento delle Conferenze di Servizi rispetto a quelle attuali, si procedeva con una presa d'atto degli interventi nella stessa CdS. Pertanto, su quanto sopra prospettato ci si riserva di effettuare una ulteriore verifica con la funzione dirigenziale del MATTM. Nell'odierna Conferenza di Servizi si può comunque procedere alla valutazione di tutte le osservazioni pervenute, sia sul Piano di Caratterizzazione sia sul progetto di rimozione amianto e demolizione. Le osservazioni sul progetto saranno poi formalizzate con modalità diverse da quelle sul Piano di caratterizzazione che invece saranno oggetto della prosecuzione della fase istruttoria e decisoria e ricomprese nel relativo decreto di approvazione.

Il rappresentante della Regione Lombardia evidenzia come il quadro della situazione sia chiaro in quanto c'è un procedimento riguardo l'amianto con l'approvazione da parte dell'ATS del piano di lavoro e un procedimento di bonifica in quanto si è in area SIN. Inoltre, si deve ricordare che il D.M. del 2015 finanzia gli interventi solo se sono all'interno del SIN. Un'ipotesi potrebbe essere quella utilizzare la Conferenza di Servizi sul SIN, in quanto presenti sia il MATTM che ATS, per far confluire le valutazioni necessarie per la conclusione dei richiamati procedimenti e consentire di accedere ai finanziamenti.

Il progettista evidenzia che il piano di lavoro sarà redatto dall'appaltatore in una fase successiva alla valutazione del progetto oggi in esame. Chiaramente il Piano di lavoro sarà redatto anche sulla base delle indicazioni e delle linee guida che emergeranno in questa fase.

Il Presidente sottopone una possibile soluzione consistente in una unica CdS istruttoria nella quale si possono analizzare il progetto di rimozione e demolizione, per gli aspetti ambientali, nonché il Piano di Caratterizzazione. Ne seguiranno due atti amministrativi conclusivi separati. Per il PdC provvederà il MATTM e per quanto riguarda il progetto di rimozione/demolizione in questione probabilmente sarà il Comune ad approvarlo fatta salva l'approvazione del Piano di lavoro da parte dell'ATS in una fase successiva.

Il Sindaco di Broni ribadisce l'urgenza di intervenire alla luce dell'ubicazione degli edifici dismessi con particolare riferimento alla scuola elementare. Inoltre gli edifici, a seguito della loro dismissione, nonostante le attività di sorveglianza, versano in stato di abbandono e degrado.

Il rappresentante della Regione condivide la proposta in merito all'approvazione del Piano di caratterizzazione nell'ambito della procedura del SIN e sulla sua realizzazione a valle degli interventi di rimozione amianto e demolizione. Quest'ultimi interventi seguiranno le procedure previste dalla normativa vigente che prevede l'approvazione del piano di lavoro da parte dell'ATS per la rimozione dell'amianto e l'approvazione della demolizione degli edifici da parte del Comune. Ritiene che tale procedura consentirebbe di accedere ai finanziamenti.

Il Presidente evidenzia come gli obiettivi da perseguire in questa situazione sono una tempistica più rapida possibile per l'attuazione degli interventi, anche alla luce di quanto segnalato dal Comune, nonché la tutela della salute dei lavoratori e dei recettori sensibili vista l'ubicazione degli edifici. Pertanto, si ritiene comunque opportuno acquisire osservazioni/prescrizioni da parte dell'INAIL e dell'ASL sugli interventi di rimozione amianto e demolizione. Tali prescrizioni non saranno ricomprese nel Decreto di approvazione del PdC, la cui attuazione sarà successiva agli

interventi di demolizione previsti, ma è opportuno che siano formalizzate al fine di consentire al Comune di richiederne il recepimento da parte dell'appaltatore.

Il rappresentante di ATS informa che è stato predisposto un parere, in corso di trasmissione, sugli elaborati in questione. Inoltre ritiene di evidenziare che comunque l'ATS, vista l'ubicazione nel centro abitato degli edifici oggetto di intervento, provvederà nell'ambito della valutazione del Piano di lavoro a richiedere campionamenti di controllo delle aree circostanti al fine di garantire che non ci sia una esposizione per residenti.

In conclusione, gli Enti concordano che dall'esame della documentazione pervenuta ne seguirà un Decreto ministeriale che approverà il Piano di caratterizzazione riguardante suolo, sottosuolo e falda, che sarà attuato successivamente alle attività di rimozione amianto e demolizione. In parallelo il Comune provvederà ad una approvazione del progetto delle citate attività di rimozione e demolizione, ritenute interventi di MISE, recependo le prescrizioni che emergeranno dai pareri che confluiranno nell'ambito di questa Conferenza di Servizi. In fase di presentazione del Piano di lavoro l'ATS potrà formulare eventuali ulteriori prescrizioni per quanto riguarda le attività di sua competenza. Si ritiene inoltre, così come indicato dalla Regione Lombardia, che quanto sopra concordato assicuri le condizioni (ubicazione all'interno del perimetro SIN e rimozione dell'amianto) necessarie per accedere ai finanziamenti degli interventi sugli edifici in questione.

Il rappresentante INAIL suggerisce comunque di verificare se il citato D.M. del 2015 possa finanziare la caratterizzazione del sottosuolo.

Si concorda di procedere all'analisi dei pareri pervenuti.

Il Progettista informa che sono state già predisposte e trasmesse al Comune note di riscontro ai pareri formulati da Arpa e Provincia. A tal proposito il rappresentante del Comune informa che non si è ancora provveduto ad inoltrare ai partecipanti della Conferenza di Servizi le citate note di riscontro.

Il rappresentate di ATS da lettura del parere predisposto che, come già sopra detto, risulta in corso di trasmissione.

Inoltre si da lettura dei pareri pervenuti da parte dell'ISS e dell'ISPRA.

Il rappresentante di ATS ritiene che debbano essere definiti i valori limite da rispettare per i campionamenti. A tal proposito l'ATS propone il valore guida dell' OMS pari ad una fibra litro come valore limite da non superare mai.

Il rappresentante INAIL concorda con quanto espresso da ATS e comunque comunica che entro 10 giorni trasmetterà il parere dell'Istituto sugli elaborati in esame.

Il rappresentante della Regione concorda con quanto formulato nei pareri espressi.

I rappresentanti della Provincia di Pavia e di Arpa Lombardia ritengono che i pareri espressi dagli altri Enti siano in linea con i propri.

Pertanto, con riferimento al Piano di caratterizzazione, i partecipanti alla Conferenza di Servizi concordano di richiedere una revisione alla luce dei pareri già trasmessi e di quelli che, così come emerso nell'odierna riunione, a breve perverranno. Si concorda inoltre di proporre il 10 ottobre

p.v. come data della seconda riunione di CdS istruttoria per l'esame della revisione del Piano di caratterizzazione che dovrà essere trasmessa entro la fine del mese di settembre.

Null'altro essendovi da aggiungere, la riunione si chiude alle ore 13:00.

******

Il Presidente

Ing. Nazzareno Santilli

I Segretari verbalizzanti

Dott. Paolo Mandato

Ing. Vincenzo Cuccaro

Allegati

A. Elenco partecipanti: Fogli firme sede MATTM, sede Regione Lombardia e sede Arpa Lombardia;
B. ricevute PEC assenti;

- nota ISS prot. n. 21644 del 16/07/2019 (prot. MATTM n 16657/STA del 13-08-2019);
- nota Provincia di Pavia prot. n. 46227 del 19/08/2019 (prot. MATTM n.16829/STA del 19-08-2019);
- nota ARPA Lombardia prot. n. 134747 del 23/08/2019 (prot. MATTM n. 17316/STA del 26-08-2019);
- nota ISPRA prot. 51006 del 29/08/2019 (prot. MATTM n.17485/STA del 29-08-2019).

SIN "Broni" CdS istruttoria - 03/09/2019

NOME	FIRMA	ENTE/SOCIETA'	TELEFONO	INDIRIZZO e-mail	INDIRIZZO PEC
Paglietti	Paglietti	INAIL			
SERGIO MALINCONICO	[illegible]	INAIL			
RICCARDO FRANCISCONO	[illegible]	PLANETA			
ANTONIO RIVIEZZI	[illegible]	COMUNE DI BRONI			
CESARE RAMPI	[illegible]	PLANETA			
ALFIO BOZZICHI	[illegible]	TECNOVA (CORA GOLDER)			
Valentina Stefulli	Valentina Stefulli	Segesid MIR c/o MATEM			
NAZZARENO SANTILLI	[illegible]	MATEM DG STA			

SIN "Broni" CdS istruttoria - 03/09/2019

NOME	FIRMA	ENTE/SOCIETA'	TELEFONO	INDIRIZZO e-mail	INDIRIZZO PEC
VINCENZO CUCCARO	V. Cuccaro	U.A.T S.O.GESID PRESSO DG STA-MATTM			
MANDATO PAOLO	Paolo Mandato	UAT SOGESID PRESSO DG STA MATTM			

RegioneLombardia

ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
Fax istituzionale 02 3936162

http://www.ambiente.regione.lombardia.it

OGGETTO: **Sin Broni intervento di bonifica da amianto - Centro AVIS e Scuola primaria Baffi-**

Riferimento: **Videoconferenza del 3.09.2019**

Presenti

Nome Cognome	*Appartenenza*	*telefono*	*fax*	*E mail/PEC*
Elisabetta Confaloniel Firma	Regione Lombardia Dirigente UO Economia circolare Usi della materia e bonifiche			
Ennio Cadum Firma	Dirigente ATS Pavia			

Riunione del 03/09/2019

Argomento CdS in videoconferenza con MATTM SIN ex Fibronit di Broni

NOME E COGNOME	ENTE DI APPARTENEZA/SOCIETA'	E-MAIL	FIRMA
LIA BROGLIA	ARPA - DIP PAVIA		[illegible]
RAFFAELLA PIEMONTESE	PROVINCIA DI PAVIA		[illegible]
LAURA GHELFI	BRONI STRADELLA		[illegible]
STEFANO ALBERA	ATS VOGH.		[illegible]
ROBERTO UGGOCA	ATS PAVIA		[illegible]
ALESSIO MUSSI	ATS PAVIA		[illegible]
MARCO TOSI	ARPA PV		[illegible]
LUCIANO BOSSICO	ARPA PV		[illegible]

Foglio n. 1/1

Centi Rita

Da:	posta-certificata@telecompost.it
Inviato:	lunedì 15 luglio 2019 11:38
A:	DQVBonifiche@pec.minambiente.it
Oggetto:	CONSEGNA: Prot.14242/STASIN Broni Indizione Conferenza dei Servizi Istruttoria
Allegati:	postacert.eml (126 KB); daticert.xml
Firmato da:	posta-certificata@telecompost.it

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 15/07/2019 alle ore 11:37:57 (+0200) il messaggio
"Prot.14242/STASIN Broni Indizione Conferenza dei Servizi Istruttoria " proveniente da
"DQVBonifiche@pec.minambiente.it"
ed indirizzato a: "dgprev@postacert.sanita.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20190715113753.11336.309.1.63@pec.aruba.it

Centi Rita

Da:	posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato:	lunedì 15 luglio 2019 11:38
A:	DQVBonifiche@pec.minambiente.it
Oggetto:	CONSEGNA: Prot.14242/STASIN Broni Indizione Conferenza dei Servizi Istruttoria
Allegati:	daticert.xml; postacert.eml (126 KB)
Firmato da:	posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 15/07/2019 alle ore 11:37:54 (+0200) il messaggio
"Prot.14242/STASIN Broni Indizione Conferenza dei Servizi Istruttoria" proveniente da
"DQVBonifiche@pec.minambiente.it"
ed indirizzato a "dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20190715113753.11336.309.1.63@pec.aruba.it

Centi Rita

Da:	posta-certificata@telecompost.it
Inviato:	lunedì 15 luglio 2019 11:38
A:	DQVBonifiche@pec.minambiente.it
Oggetto:	CONSEGNA: Prot.14242/STASIN Broni Indizione Conferenza dei Servizi Istruttoria
Allegati:	postacert.eml (126 KB); daticert.xml
Firmato da:	posta-certificata@telecompost.it

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 15/07/2019 alle ore 11:37:57 (+0200) il messaggio
"Prot.14242/STASIN Broni Indizione Conferenza dei Servizi Istruttoria " proveniente da
"DQVBonifiche@pec.minambiente.it"
ed indirizzato a: "protocollo@pec.asst-pavia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20190715113753.11336.309.1.63@pec.aruba.it

Centi Rita

Da:	Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato:	lunedì 15 luglio 2019 11:38
A:	dqvbonifiche@pec.minambiente.it
Oggetto:	CONSEGNA: Prot.14242/STASIN Broni Indizione Conferenza dei Servizi Istruttoria
Allegati:	postacert.eml (126 KB); daticert.xml
Firmato da:	posta-certificata@legalmail.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 15/07/2019 alle ore 11:37:55 (+0200) il messaggio "Prot.14242/STASIN Broni Indizione Conferenza dei Servizi Istruttoria" proveniente da "dqvbonifiche@pec.minambiente.it" ed indirizzato a "protocollo.ispra@ispra.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec292.20190715113753.11336.309.1.63@pec.aruba.it

---

Delivery receipt

The message "Prot.14242/STASIN Broni Indizione Conferenza dei Servizi Istruttoria" sent by "dqvbonifiche@pec.minambiente.it", on 15/07/2019 at 11:37:55 (+0200) and addressed to "protocollo.ispra@ispra.legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: opec292.20190715113753.11336.309.1.63@pec.aruba.it

Centi Rita

Da:	Gestore ITnet Posta Certificata <posta-certificata@postacert.it.net>
Inviato:	lunedì 15 luglio 2019 11:38
A:	dqvbonifiche@pec.minambiente.it
Oggetto:	CONSEGNA: Prot.14242/STASIN Broni Indizione Conferenza dei Servizi Istruttoria
Allegati:	postacert.eml (126 KB); daticert.xml
Firmato da:	posta-certificata@postacert.it.net

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 15/07/2019 alle ore 11:37:54 (+0200) il messaggio
"Prot.14242/STASIN Broni Indizione Conferenza dei Servizi Istruttoria" proveniente da
"dqvbonifiche@pec.minambiente.it"
ed indirizzato a "protocollo.centrale@pec.iss.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20190715113753.11336.309.1.63@pec.aruba.it