

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI “TERNI-PAPIGNO”

Verbale sintetico della riunione di Conferenza di Servizi istruttoria del 14/01/2021

Il giorno 14/01/2021 alle ore 11.00, presso gli Uffici della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in Via Cristoforo Colombo 44 – Roma si tiene, esclusivamente in modalità di videoconferenza in conformità con le misure adottate per fronteggiare l'emergenza COVID-19, la riunione della Conferenza di Servizi istruttoria convocata, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sue successive modificazioni ed integrazioni, dalla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale, con nota prot. MATTM n. 109253 del 28/12/2020.

L'odierna riunione ha ad oggetto l'Analisi di rischio dell'Area Caserma “Passarelli”, sede del Polo di Mantenimento Armi Leggere, trasmessa dal Comando forze operative nord - sezione staccata autonoma Pescara con note prot. 7706 del 16/11/2020, prot. 7914 del 24/11/2020 prot. 7915 del 24/11/2020, prot. 7916 del 24/11/2020, prot. 7917 del 24/11/2020 acquisite al protocollo del Ministero rispettivamente con n. 94479 del 17/11/2020, con n. 97031 del 24/11/2020, con n. 96993 del 24/11/2020, con n. 97107 del 24/11/2020 e con n. 97029 del 24/11/2020

Assume la presidenza l'ing. Carlotta Angelini della Divisione III –Bonifica dei siti di interesse nazionale della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale.

Il Presidente verifica l'assenza dei rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero della Salute, della Regione Umbria, della Provincia di Terni, del Comune di Terni, dell'USL Umbria 2, dell'ISS, del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere, regolarmente convocati con la sopra richiamata nota di convocazione.

L'elenco dei partecipanti alla odierna riunione della Conferenza di Servizi, presenti nella sede del MATTM e collegati in videoconferenza, è riportato in allegato al presente verbale, onde costituirne parte integrante.

Il Presidente comunica che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti.

Il Presidente ricorda che il verbale della odierna riunione sarà pubblicato sul sito *internet* del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all'indirizzo <http://www.bonifiche.minambiente.it/>.

Il Presidente informa poi che detto verbale verrà redatto in forma sintetica e riporterà gli esiti conclusivi della riunione medesima. Chiede, pertanto, ai partecipanti di rappresentare in sede di riunione, ove lo ritengano necessario, eventuali dichiarazioni/comunicazioni da mettere a verbale.

Il Presidente preliminarmente ritiene utile ricordare l'iter del procedimento di bonifica dell'area in questione, così come riportato anche nella citata nota di convocazione dell'odierna CdS, a seguito del quale il Comando forze operative nord ha trasmesso elaborato dell'Analisi di rischio in esame.

Il Presidente informa in sintesi che l'Analisi di rischio presentata riporta che i rischi connessi alla condizione attuale del sito sono riconducibili alla lisciviazione in falda del parametro PCB da suolo superficiale e profondo e alla contaminazione in falda dei parametri Manganese, Triclorometano e Tetracloroetilene.

Il Presidente informa altresì che con la documentazione trasmessa sono state fornite, tra l'altro, informazioni in merito alle misure di prevenzione attuate. A tal proposito in particolare il Comando forze operative nord ha comunicato che sono state effettuate ad agosto 2020 le prove di tenuta delle 15 cisterne in uso. Una cisterna in disuso, come già precedentemente comunicato, è stata oggetto di rimozione e le restanti cisterne in disuso, alcune emerse durante la caratterizzazione, saranno oggetto di un pianificato intervento di rimozione/inertizzazione mediante lo strumento di programmazione degli interventi infrastrutturale di Forza Armata (c.d. PIS 2021-2024).

Su richiesta del Presidente il rappresentante del Comando forze operative nord informa che, fermo restando che il PIS è uno strumento di programmazione in continua evoluzione, i citati interventi sulle cisterne sono attualmente previsti nel periodo 2022-2023.

Il Presidente chiede ai partecipanti proprie valutazioni sulla documentazione all'ordine del giorno. ISPRA informa che non è stato ancora predisposto un parere e che comunque, da una verifica sulla documentazione oggetto dell'odierna riunione, risulterebbero non presenti gli allegati 10-11-12 all'elaborato dell'AdR. Anche ARPA Umbria comunica di non aver predisposto un parere tecnico. Il Comando forze operative nord comunica che entro 2 giorni trasmetterà quanto segnalato da ISPRA. ISPRA e ARPA Umbria si impegnano a trasmettere in tempi brevi un parere tecnico condiviso una volta acquisita la documentazione richiesta.


INAIL, per quanto di competenza, ritiene utile evidenziare che per i contaminanti riscontrati nel sito, il Dlgs 81/08 prevede i valori limite di esposizione professionale e pertanto, nell'ambito delle future progettazioni esecutive degli interventi, dovranno essere previste le necessarie misure a protezione dei lavoratori.

In conclusione di riunione i partecipanti, alla luce di quanto emerso e della mancata acquisizione di pareri istruttori, convengono sulla necessità di aggiornare la Conferenza di Servizi istruttoria e, a tal fine, individuano nel giorno 3 febbraio 2021 la data per una seconda riunione.


Il Presidente precisa comunque che la convocazione della seconda riunione sarà formalizzata con apposita nota.

Null'altro essendovi da aggiungere, la riunione si chiude alle ore 11:45.

Il Presidente

Ing. Carlotta Angelini


I Segretari verbalizzanti

Dott. Paolo Mandato

Ing. Vincenzo Cuccaro
