

SITO D'INTERESSE NAZIONALE DI BARI-FIBRONIT

Verbale della Conferenza di Servizi decisoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 12.10.2011, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

In Roma, Via Cristoforo Colombo, 44, alle ore 15.00 del 12.10.2011, presso il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare si tiene, regolarmente convocata con nota prot. n. 28843/TRI/DI del 22/09/2011 e successive note prot. n. 30339/TRI/DI del 05/10/2011 e n. 30668/TRI/DI del 07/10/2011, una Conferenza di Servizi decisoria per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Stato di attuazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di caratterizzazione, di bonifica e di certificazione di avvenuta bonifica all'interno dell'area perimetrata;
2. "Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente:
 - a) "Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente –revisione 1-febbraio 2011", trasmesso con nota prot. n. 39941 del 17/02/2011 acquisito al prot. del MATTM con n. 6622/TRI/DI del 01/03/11;
 - b) "Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente –revisione 1— Recepimento delle osservazioni della Conferenza dei servizi Istruttoria del 19 maggio 2011" trasmesso con nota prot. n.74 del 15/09/2011 acquisito al prot. del MATTM con n. 28158/TRI/DI del 15/09/2011.

Il dott. Lupo, Direttore Generale della Direzione Generale Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, accerta la presenza del Rappresentante della Regione Puglia dott. Giovanni Campobasso alla Conferenza di Servizi convocata presso il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90, e sue successive modificazioni ed integrazioni, per acquisire le intese ed i concerti previsti dall'art. 17 D.Lgs. 22/97 e dall'art. 15 D.M. 471/99 in materia d'approvazione dei progetti di bonifica concernente l'intervento d'interesse nazionale di Bari-Fibronit.

Il dott. Lupo rileva l'assenza alla riunione dei rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Salute, regolarmente convocati con nota prot. n. 28843/TRI/DI del 22/09/2011 e successive note prot. n. 30339/TRI/DI del 05/10/2011 e n. 30668/TRI/DI del 07/10/2011, trasmessa a mezzo fax come risulta dal messaggio di conferma allegato al presente verbale (Allegato 1).



Gli ulteriori allegati sono riportati in apposito elenco e costituiscono parte integrante del presente verbale.

Si ricorda in primo luogo, che durante la Conferenza di Servizi istruttoria del 19.05.2011, è stato consegnato ai soggetti interessati il documento preparatorio, predisposto dalla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, contenente le osservazioni e prescrizioni derivanti dalle attività istruttorie condotte dalla medesima Direzione Generale nonché da ISS, INAIL (ex ISPESL), ISPRA, ARPA e Provincia di Bari. In tale documento è altresì riportata la storia "istruttoria" del sito e sono fornite informazioni tecniche su ognuna delle singole aree poste all'odg. Sulla base di detto documento preparatorio è stato predisposto il documento "Esiti della Conferenza di Servizi istruttoria del 19.05.2011" che si allega al presente verbale onde costituire parte integrante e sostanziale (Allegato 2).

Il dott. Lupo dichiara quindi la Conferenza di Servizi regolarmente costituita per deliberare sui suddetti punti all'ordine del giorno e introduce la discussione sul **punto 1** all'O.d.G: **"Stato di attuazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di caratterizzazione, di bonifica e di certificazione di avvenuta bonifica all'interno dell'area perimetrata"**.

Dopo ampia discussione i partecipanti all'odierna Conferenza di Servizi decisoria, condiviso il documento "Esiti della Conferenza di Servizi istruttoria del 19.05.11", in merito all'area Bricorama deliberano:

1. di prendere atto della *"Relazione tecnica relativa al piano di indagine dell'area Bricorama, all'interno del sito di interesse nazionale "ex-Fibronit" di Bari* trasmessa da TIA il 05/09/2008 ed acquisita dal MATT al prot. 21205/QdV/DI del 15/09/2008;
2. di prendere atto dei verbali ARPA relativi ai campionamenti delle acque di falda eseguiti a gennaio 2009 trasmessi dalla T&A il 23.01.09 ed acquisiti al prot. del MATTM al n.01619/TRI/DI, dai quali si evince il non superamento delle CSC;
3. di prendere atto della nota prot. 96171 del 10/04/2009 trasmessa da Comune di Bari ed acquisita al prot. del MATTM al n.07844/QdV/DI del 14.04.09, con la quale si comunica la decisione di *"... non procedere agli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di ritenere opportuno eseguire delle attività di monitoraggio della falda realizzando 2 monitoraggi con una cadenza semestrale"*;
4. di ribadire che le analisi relative all'amianto nei suoli dovranno esprimere il quantitativo come contenuto di amianto e non in fibre libere. Il metodo adottato sarà quello della diffrattometria a raggi X (XRD) oppure I.R. trasformata di Fourier (FTIR). Nel caso si

adotti questo ultimo metodo deve necessariamente essere indicata la procedura analitica seguita;

5. di richiedere adeguata cartografia in cui siano evidenziate le aree in cui rimane terreno contaminato, ivi inclusi gli edifici, ad un livello di dettaglio sufficiente a consentirne anche il frazionamento catastale nonché la registrazione di eventuali limitazioni di uso nel certificato di destinazione urbanistica; in particolare, dovrà essere segnalato che, ove in successive destinazioni di uso, si preveda lo scavo dei suoli contaminati, siano adottate le adeguate misure di tutela ambientale e di igiene del lavoro;

In merito all'area Enel /Terna i partecipanti all'odierna Conferenza di Servizi decisoria richiedono alla Ripartizione "Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità" del Comune di Bari di trasmettere i certificati delle analisi delle restanti 6 aliquote relative alla validazione delle analisi relative alla caratterizzazione dei suoli, nei minimi tempi tecnici necessari.

In merito all'area Ferrovie Sud Est i partecipanti alla Conferenza di Servizi decisoria deliberano di prendere atto della comunicazione del Comune di Bari in merito all'esclusione della Ferrovia Sud Est come un soggetto interessato ai processi di bonifica.

Il dott. Lupo conclusasi la discussione in merito al punto 1 all'odg passa alla discussione del **punto 2a** all'odg relativo a "*Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente – revisione 1 - febbraio 2011*" trasmesso con nota prot. n. 39941 del 17/02/2011 acquisito al prot. del MATTM con n. 6622/TRI/DI del 01/03/11.

Il dott. Lupo ricorda che il documento al presente punto all'O.d.G. è stato esaminato nella Conferenza di Servizi istruttoria del 19.05.2011 in seguito alla quale sono pervenuti a codesto Ministero i seguenti documenti, analizzati negli esiti della CdS istruttoria del 19.05.2011 (Allegato 2).

- Parere positivo con prescrizioni su "*Progetto Definitivo di Messa in Sicurezza Permanente del Sito inquinato di Interesse Nazionale ex Fibronit di Bari*" trasmesso dalla **Regione Puglia** con nota prot. n.0003665 del 01.06.11, acquisito al prot. 17952/TRI/DI del 01/06/2011;
- Valutazione positiva con prescrizioni su "*Progetto Definitivo relativo all'Intervento di Messa in Sicurezza Permanente del Sito inquinato di Interesse Nazionale ex Fibronit in Bari, ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.l. - Conferenza di Servizi: 19 maggio 2011*" trasmessa da **ARPA Puglia** con nota prot. 0030065 del 10.06.2011 ed acquisita al prot. 18981 TRI/DI del 13.06.2011;

- Avvio della procedura di regionale di VIA *per il volume confinato di messa in sicurezza 1VC relativo al sito ex Fibronit di Bari* trasmesso dal **Comune di Bari**, con nota prot. n. 237912 del 10.10.11, acquisita dal MATT al prot. 30911/TRI/DI del 11/10/2011;

Il dott. Lupo introduce la discussione sul punto **2b** all'ordine del giorno e ricorda che, a seguito della citata Conferenza di Servizi istruttoria del 19.05.2011, il Comune di Bari ha trasmesso il documento integrativo "*Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente – revisione 1—Recepimento delle osservazioni della Conferenza dei Servizi Istruttoria del 19 maggio 2011*" trasmesso con nota prot. n.74 del 15/09/2011 acquisito al prot. del MATTM con n. 28158/TRI/DI del 15/09/2011.

Dopo ampia discussione, la Conferenza di Servizi decisoria delibera di:

- a) prendere atto dei pareri favorevoli relativi al progetto definitivo in questione trasmessi dalla Regione Puglia, Provincia di Bari, ARPA Puglia, di seguito allegati al presente verbale (allegati 3, 4, 5) nonché degli assensi resi in sede di Conferenza dei Servizi Istruttoria del 19.05.2011 da parte del Comune di Bari, ISPRA con prescrizioni, Comitato Cittadini Fibronit, Associazioni Esposti Amianto, CGIL Nazionale - Dipartimento Ambiente e Sigea con osservazioni;
- b) di prendere atto che il Comune di Bari, con nota prot. n. 237912 del 10.10.11, acquisita dal MATT al prot. 30911/TRI/DI del 11/10/2011, ha comunicato di aver avviato la procedura di VIA (allegato 6);
- c) di approvare con le prescrizioni di seguito riportate, elaborate di concerto con ISPRA, ISS ed INAIL (ex ISPEL) (allegati 8 e 9)e, tenuto conto delle prescrizioni / osservazioni degli Enti sopra citati, il documento "*Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente –revisione 1 - febbraio 2011*" trasmesso con nota prot. n. 39941 del 17/02/2011 acquisito dal MATT al prot. 6622/TRI/DI del 01/03/2011, così come integrato dal documento "*Progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza permanente – Revisione 1 - Recepimento delle osservazioni della Conferenza dei servizi Istruttoria del 19 maggio 2011* " trasmesso con nota prot. n. 74 del 15/09/2011, acquisito dal MATT al prot. 28158 TRI/DI del 15/09/2011:
 1. Arpa, ASL, Provincia e SPESAL dovranno procedere a controlli periodici a cadenza ravvicinata durante tutte le fasi lavorative ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs 152/06. In particolare, tali Enti, ognuno per le proprie competenze, dovranno assicurare:

- la verifica della congruità del numero e del posizionamento delle centraline di monitoraggio dell'aria prima, durante e dopo l'intervento, a seguito del quale saranno determinate le modalità di fruizione dell'area. A tal fine si dovrà far riferimento alle Linee Guida INAIL ex ISPESL (allegato 7);
 - la presenza durante le attività di bonifica al fine di verificare la corretta esecuzione delle stesse, nonché la bontà delle procedure adottate in tema di sicurezza del lavoro. A tal fine l'ASL dovrà procedere all'approvazione del Piano di Lavoro, ai sensi della vigente normativa di settore;
 - l'effettuazione di azioni di controllo sui campionamenti delle matrici ambientali interessate in caso di ulteriori indagini e all'esecuzione del 10% di controanalisi di verifica per la validazione dei risultati;
 - l'effettuazione delle controanalisi di caratterizzazione dell'intonaco degli edifici area sud -angolo tra via Omodeo e via Caldarola. Qualora fosse riscontrata la presenza di amianto, la procedura di rimozione sarà la medesima descritta per gli altri edifici contaminati (allestimento di una camera confinata);
 - l'effettuazione, in sede esecutiva, dei controlli sulle modalità operative di ritombamento nelle vasche nonché delle verifiche della integrità della pavimentazione;
 - in caso di rimozione di terreni, al fine del controllo dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, dovranno essere validati i codici CER utilizzati ed effettuate le verifiche di pareti e fondo scavo così come previsto nel Protocollo APAT "Pareti e fondo scavo";
2. alla luce dello stato di contaminazione delle acque di falda e relativamente all'Analisi di Rischio sito specifica si dovrà procedere, in fase esecutiva, alla predisposizione e alla realizzazione di idonei interventi di contenimento idraulico al fine di garantire, ai sensi della normativa vigente, il rispetto al confine del sito degli obiettivi di qualità delle acque sotterranee. A tal fine, per una dettagliata ricostruzione della idrogeologia del sito e delle caratteristiche idrochimiche della falda, si richiede di attrezzare i piezometri per un monitoraggio in continuo del livello di falda e dello stato qualitativo della medesima falda;
3. si richiede alla Regione Puglia la verifica della congruità dei costi ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 468/01.

4. si richiede al Comune di Bari di fornire l'estratto catastale dell'area oggetto di interventi al fine della predisposizione del Decreto di approvazione finale del citato progetto di bonifica;
5. in merito all'area "Carrozzeria" e "Grimaldi" si richiede la rimozione degli hot spot e di effettuare, di concerto con ARPA e ASL, le opportune verifiche di pareti e fondo scavo prendendo in considerazione il Protocollo ISPRA "Pareti e fondo scavo".

Null'altro essendovi da aggiungere la Conferenza si chiude alle ore 15,30

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

dott. Marco Lupo


Regione Puglia

dott. Giovanni Campobasso
