



All. H)

Prot. n.  
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del n.

Oggetto:

SIN Massa e Carrara Convocazione CdS Istruttoria del 20/06/2017 rinviata al 26/06/2017

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Per la Salvaguardia del  
Territorio e delle Acque.

DQVBonifiche@pec.minambiente.it

In riferimento alla Vs nota del 5/06/2017 prot. 11874 (ns. Prot 292257 del 7/06/2017) con la quale è stata convocata la CdS istruttoria per il giorno 20 giugno, successivamente spostata al 23 giugno ed infine al 26 giugno, per ogni singolo punto all'o.d.g. siamo a comunicare i seguenti contributi istruttori.

## 2. Società Syndial S.p.A.

In relazione al *Progetto operativo di bonifica dei terreni* si concorda con la metodologia di bonifica dei terreni che avverrà tramite asportazione dei settori contaminati, concorda altresì con la gestione dello smaltimento dei rifiuti prodotti per quanto riguarda gli aspetti strettamente tecnici relativi alla individuazione delle aree contaminate per la matrice suolo sottosuolo e top soil nonché per la valutazione dell'analisi di rischio si concorda con quanto espresso nel parere ARPAT con nota del 31/5/2017 ns prot. 301504 del 13/6/2017. Si rimanda ogni valutazione sulla efficacia degli interventi una volta effettuate le verifiche alla fine dei lavori di bonifica.

In relazione alla *Valutazione dei rischi per inalazione vapori da falda finalizzato alla valutazione di eventuali misure di prevenzione per i lavoratori* trasmesso dalla Syndial si prende atto del parere di ARPAT del 09/05/2017, ma ai fini di una valutazione complessiva dell'AdR occorre tenere conto di quanto determinato nella successiva nota di ARPAT del 25/05/2017.

## 3. Soc La Victor S.c.a.r.l.

Dalla documentazione in nostro possesso risulta che il proponente non abbia eseguito nell'AdR sito specifica la simulazione out site indoor, mentre è stata eseguita da ARPAT e, per alcuni parametri, i valori risultano leggermente superiori quindi l'AdR non risulterebbe verificata.

4. Società Bruno Lucchetti s.r.l.

Si prende atto dei risultati della AdR così come validati da ARPAT

5. Area di proprietà Arch. Gino Silicani

Dalla documentazione in nostro possesso risulta che l'AdR Sanitaria risulti validata da ARPAT, ma che sussista un rischio di contaminazione della risorsa idrica off-site

6. SOLVAY Chimica Italia S.p.A.

Si prende atto dei risultati del monitoraggio e della AdR così come validati da ARPAT

7. Area Ex Ferroleghe – lotto 1.

La documentazione inviata da Ambiente sc risponde a quanto richiesto al punto A della CdS del 21/07/2016

A disposizione per ogni eventuale chiarimento si inviano cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile  
(Dott. Ing. Andrea Rafanelli)

*Per informazioni e chiarimenti contattare:*

*P.O. Bonifiche dei siti inquinati di interesse nazionale*

*Silvano Monzali (0554383043 – [silvano.monzali@regione.toscana.it](mailto:silvano.monzali@regione.toscana.it))*

*Giovanni Saulle (0554384404 – [giovanni.saulle@regione.toscana.it](mailto:giovanni.saulle@regione.toscana.it))*

*Stefano Bianchini (0554383885 – [stefano.bianchini@regione.toscana.it](mailto:stefano.bianchini@regione.toscana.it))*