

SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI PIOLTELLO E RODANO

Verbale della Conferenza di Servizi decisoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 16.06.2016, ai sensi dell'art. 14, comma 2, L. n. 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Il giorno 16.06.2016 alle ore 15.00, in anticipo rispetto all'orario di convocazione a seguito del rinvio della Conferenza di Servizi del SIN di Brescia, presso la sala Europa piano VII del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in Roma, si tiene la Conferenza di Servizi decisoria regolarmente convocata ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni, con nota prot. n. 0010291/STA del 01.06.2016.

Sono presenti:

- l'ing. Laura D'Aprile, per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- il Dott. Nicola Di Nuzzo per la Regione Lombardia;
- l'ing. Adele Rolli, in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo Economico, che dichiara di sottoscrivere il presente verbale solo in relazione agli aspetti di propria competenza.

L'ing. Laura D'Aprile rileva l'assenza del rappresentante del Ministero della Salute regolarmente convocato con nota prot. n. 0010291/STA del 01.06.2016, come risulta dal messaggio di conferma allegato al presente verbale sotto la lettera A, onde costituirne parte integrante e sostanziale.

In apertura della Conferenza di Servizi, l'ing. Laura D'Aprile ricorda che in data odierna si è svolta la Conferenza di Servizi istruttoria il cui verbale contenente le osservazioni e prescrizioni derivanti dall'esame istruttorio, è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all'indirizzo www.bonifiche.minambiente.it.

La Conferenza di Servizi decisoria approva le determinazioni della Conferenza di Servizi istruttoria svoltasi in data odierna relativa al SIN Pioltello Rodano.


L'ing. Laura D'Aprile dichiara quindi la Conferenza di Servizi validamente costituita per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del giorno:

1. *"Piano d'indagine ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i. dell'area prossima al reparto F"* trasmesso dalla Olon con nota prot. n.1879 del 20.03.2015, acquisito al prot. del MATTM con nota prot. 6785/STA/ del 19.05.2015 e *"Risultati indagine di caratterizzazione area F"* trasmessi dalla Olon con nota prot.1920 del 10.12.15, acquisiti al prot. MATTM n.20136-20137- 20138- del 10.12.15;
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente ricorda che gli elementi essenziali del procedimento di bonifica in corso per le aree in esame ai presenti punti all'o.d.g. della Conferenza di Servizi decisoria sono stati esaminati nella Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi in data odierna sulla base di tutti i pareri resi dagli Enti ed Istituti competenti e delle note dei soggetti interessati e già agli atti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e degli Enti locali.

Si precisa che ai lavori della Conferenza di Servizi istruttoria del 16.06.2016, hanno partecipato i rappresentanti degli Enti Pubblici interessati al presente procedimento ed anche alcuni Soggetti proponenti.

Il Presidente introduce la discussione sul documento di cui al **Punto 1** all'O.d.G. della odierna Conferenza di Servizi decisoria: *"Piano d'indagine ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i. dell'area prossima al reparto F"* trasmesso dalla Olon con nota prot. n.1879 del 20.03.2015, acquisito al prot. del MATTM con nota prot. 6785/STA/ del 19.05.2015 e *"Risultati indagine di caratterizzazione area F"* trasmessi dalla Olon con nota prot.1920 del 10.12.15, acquisiti al prot. MATTM n.20136-20137- 20138- del 10.12.15.



La documentazione al presente punto all'ordine del giorno è stata esaminata dalla conferenza di servizi istruttoria tenutasi in data odierna.

Nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria è stato ricordato che a seguito della *"Comunicazione ai sensi dell'art. 242 c.1 e del 304 del D.lgs 152/06 di accertamento di concentrazioni di acetone superiori al limite indicato dall'ISS per le acque di falda"* (nota Olon prot. n. 1875 del 18.02.2015, acquisita al prot. del MATTM con nota prot. n. 2235 /STA del 19.02.2015), la società ha trasmesso **"Piano di indagine ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dell'area prossima al reparto F"**.


Successivamente, la Direzione Generale STA, con nota prot. n.7992/STA del 05.06.2015, sulla base dei pareri istruttori di ARPA (nota prot. n. 61433 del 04.05.2015, acquisita al prot. del MATTM con n. 7726 dell' 01.06.2015) e della Città Metropolitana di Milano (nota prot. n.98635\2015 del 16.04.2015, acquisita al prot. del MATTM con n. 5208/STA del 23.04.2015), ha comunicato di ritenere che le attività di caratterizzazione potessero utilmente iniziare subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni/osservazioni:

1. tenuto conto delle caratteristiche delle sostanze da ricercare, dovrà essere fatta particolare attenzione alle modalità di esecuzione dei sondaggi evitando il surriscaldamento della carota per il corretto prelievo dei campioni di terreni;
2. è necessario utilizzare un flusso a bassa portata anche durante il campionamento;
3. con riferimento ai campionamenti, visto l'art. 41 del DL 69/2013, convertito in legge 98/2013, si richiede, per l'eventuale materiale di riporto che si dovesse rinvenire nel sottosuolo del sito, che le procedure di verifica siano quelle indicate dal comma 3 del suddetto DL e secondo le modalità riportate nella nota MATTM (n.13338 del 14.05.2014) riportata nel seguente link: http://www.bonifiche.minambiente.it/page_protocolli.html;
4. tutti i piezometri, sia quelli realizzati che quelli di nuova realizzazione dovranno essere codificati presso il SIF della Città Metropolitana di Milano, al fine di permettere il campionamento in contraddittorio con Arpa;
5. tutte le attività di cantiere andranno preventivamente concordate con Arpa al fine di permetterne la presenza durante le fasi di caratterizzazione ed il campionamento in contraddittorio e il necessario confronto analitico;
6. dovrà essere trasmessa la validazione dei dati analitici da parte di Arpa pertanto, dovranno essere comunicate ad ARPA la data di inizio dei lavori e il cronoprogramma;
7. In sede di approvazione del Piano di caratterizzazione saranno stabilite le integrazioni che risulteranno necessarie, anche alla luce dei primi risultati acquisiti;

La Olon ha pertanto avviato le attività di caratterizzazione e trasmesso i *"Risultati indagine di caratterizzazione area F"* con nota prot.1920 del 10.12.15, acquisita ai prot. MATTM n. 20136-20137-20138 del 10.12.15.

La Conferenza di Servizi istruttoria ha approvato con prescrizioni il Piano di Caratterizzazione dell'area F e preso atto con prescrizioni dei risultati della Caratterizzazione.

Dopo ampia ed articolata discussione, la Conferenza di servizi decisoria DELIBERA di approvare Piano di caratterizzazione di cui al documento: *"Piano d'indagine ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i. dell'area prossima al reparto F"*, trasmesso dalla Olon con nota prot. n.1879 del 20.03.2015, acquisito al prot. del MATTM con nota prot. 6785/STA/ del 19.05.2015 con le seguenti prescrizioni:



1. tenuto conto delle caratteristiche delle sostanze da ricercare, dovrà essere fatta particolare attenzione alle modalità di esecuzione dei sondaggi evitando il surriscaldamento della carota per il corretto prelievo dei campioni di terreni;
2. è necessario utilizzare un flusso a bassa portata anche durante il campionamento;
3. con riferimento ai campionamenti, visto l'art. 41 del DL 69/2013, convertito in legge 98/2013, si richiede, per l'eventuale materiale di riporto che si dovesse rinvenire nel sottosuolo del sito, che le procedure di verifica siano quelle indicate dal comma 3 del suddetto DL e secondo le modalità riportate nella nota MATTM (n.13338 del 14.05.2014) riportata nel seguente link: http://www.bonifiche.minambiente.it/page_protocolli.html;
4. tutti i piezometri, sia quelli realizzati che quelli di nuova realizzazione dovranno essere codificati presso il SIF della Città Metropolitana di Milano, al fine di permettere il campionamento in contraddittorio con Arpa;
5. tutte le attività di cantiere andranno preventivamente concordate con Arpa al fine di permetterne la presenza durante le fasi di caratterizzazione ed il campionamento in contraddittorio e il necessario confronto analitico;
6. dovrà essere trasmessa la validazione dei dati analitici da parte di Arpa pertanto, dovranno essere comunicate ad ARPA la data di inizio dei lavori e il cronoprogramma;
7. in sede di approvazione del Piano di caratterizzazione saranno stabilite le integrazioni che risulteranno necessarie, anche alla luce dei primi risultati acquisiti.

La Conferenza di Servizi decisoria, infine, in merito ai risultati della caratterizzazione di cui al presente punto all'ordine del giorno rimanda al verbale della Conferenza di Servizi istruttoria odierna.

Il Presidente introduce poi il **punto 2** all'ordine del giorno **“varie ed eventuali”**: **Chiusura dei procedimenti per i suoli delle Aziende Thermofisher, CGT ed Airliquide Service”**:

La Conferenza di Servizi istruttoria odierna ha esaminato lo stato qualitativo dei suoli e delle acque di falda per alcune aziende ed ha ritenuto che per le Aziende Thermofisher, CGT ed Airliquide Service potrebbe ritenersi chiuso il procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/06 s.m.i, per i suoli che sono risultati conformi alle CSC per la destinazione d'uso industriale/commerciale. In particolare si ricorda che nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria la Società Airliquide Service ha dichiarato, così come confermato da Arpa e come si evince dalla successive campagne di monitoraggio delle acque di falda, che le acque di falda non hanno evidenziato superamenti delle CSC nelle ultime campagne di monitoraggio.

La conferenza di servizi istruttoria pertanto ai fini della chiusura del procedimento delle acque di falda ha chiesto all'Azienda Airliquide Service di partecipare alla prossima campagna di monitoraggio semestrale delle acque di falda coordinata da Arpa Lombardia al fine di verificare l'assenza di superamenti delle CSC Tab2, All. 5, Tit. V, Parte IV del D.Lgs. n° 152/06.

Dopo ampia ed articolata discussione la Conferenza di Servizi decisoria in merito alla chiusura dei procedimenti dei suoli, DELIBERA esprimersi per le singole aree come di seguito riportato:

A. Azienda THERMOFISHER

La Conferenza decisoria in merito all'area Thermofisher, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi istruttoria odierna e:

- vista l'assenza di superamenti delle CSC di cui alla Tab 1/B, All. 5, Tit. V, Parte IV del D.Lgs. n° 152/06 per i suoli;
- vista la validazione di ARPA Lombardia (nota del 30.05.05 acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e T.T. con nr. 13922/QDV/DI del 12.07.05);

DELIBERA di ritenere concluso il procedimento, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, per i suoli che sono risultati conformi alle CSC per la destinazione d'uso industriale/commerciale.

La Conferenza di Servizi decisoria ricorda al Comune di competenza che qualora il piano regolatore dovesse individuare una nuova destinazione d'uso dell'area dovrà essere verificata la conformità delle CSC per i suoli per la nuova destinazione d'uso.

La Conferenza di Servizi decisoria, sulla base della documentazione resa disponibile dall'Azienda, vista l'assenza di superamenti delle CSC nella matrice suolo/sottosuolo insaturo ed i superamenti delle CSC per i parametri cloruro di vinile, cloroformio, dibromoclorometano riscontrati in falda, DELIBERA di chiedere:

- alla Società di avviare le misure di prevenzione ai sensi dell'art. 245 del D.lgs. 152/06 s.m.i.;
- alla Città metropolitana di Milano di dare corso, avvalendosi dell'ARPA, alle indagini tecniche e amministrative necessarie per identificare il/i responsabile/i della contaminazione riscontrata nelle acque di falda ai sensi e per gli effetti degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006.

La Conferenza di servizi decisoria DELIBERA di ribadire all'Azienda, inoltre, le prescrizioni della Conferenza di servizi istruttoria del 24.02.2014 che ad oggi non risultano ottemperate e di seguito riportate:

- è necessario eseguire dei monitoraggi del soil gas, da concordare con Arpa, al fine di escludere l'attivazione del percorso inalazione;
- in caso di attivazione di tale percorso la trasmissione di un elaborato relativo alla stima del rischio sanitario-ambientale ed alle misure di prevenzione eventualmente adottate per i fruitori dell'area.

La Conferenza di Servizi decisoria ricorda, infine, che qualsiasi attività di scavo che possa interagire con la matrice acque di falda deve essere comunicata agli Enti competenti al fine di porre in essere eventuali misure di prevenzione.

B. SOCIETA' CGT

La Conferenza di Servizi decisoria in merito all'area CGT, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi istruttoria odierna e:

- vista l'assenza di superamenti delle CSC di cui alla Tab 1/B, All. 5, Tit. V, Parte IV del D.Lgs. n° 152/06 per i suoli;
- vista la validazione di ARPA Lombardia (nota del 30.05.05 acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e T.T. con nr. 13815/QdV/DI del 11.07.05);

DELIBERA di ritenere concluso il procedimento, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, per i suoli che sono risultati conformi alle CSC per la destinazione d'uso industriale/commerciale.

La Conferenza di Servizi decisoria ricorda al Comune di competenza che qualora il piano regolatore dovesse individuare una nuova destinazione d'uso dell'area dovrà essere verificata la conformità delle CSC per i suoli per la nuova destinazione d'uso.

La Conferenza di servizi decisoria, sulla base della documentazione resa disponibile dall'Azienda, vista l'assenza di superamenti delle CSC nella matrice suolo/sottosuolo insaturo ed i superamenti delle CSC per i parametri Fe, cloroformio, tetracloroetilene, 1,1-dicloroetilene riscontrati in falda, DELIBERA di richiedere:

- alla Società di avviare le misure di prevenzione ai sensi dell'art. 245 del D.lgs. 152/06 s.m.i.;
- alla Città metropolitana di Milano di dare corso, avvalendosi dell'ARPA, alle indagini tecniche e amministrative necessarie per identificare il/i responsabile/i della contaminazione riscontrata nelle acque di falda ai sensi e per gli effetti degli articoli 242, c.12, 244 e 312, c.2, del Decreto Legislativo n.152 del 2006.

La Conferenza di servizi decisoria DELIBERA di ribadire all'Azienda, inoltre, le prescrizioni della Conferenza di servizi istruttoria del 24.02.2014 che ad oggi non risultano ottemperate e di seguito riportate:

- è necessario eseguire dei monitoraggi del soil gas, da concordare con Arpa, al fine di escludere l'attivazione del percorso inalazione.
- in caso di attivazione di tale percorso la trasmissione di un elaborato relativo alla stima del rischio sanitario-ambientale ed alle misure di prevenzione eventualmente adottate per i fruitori dell'area.

La Conferenza di Servizi decisoria ricorda, infine, che qualsiasi attività di scavo che possa interagire con la matrice acque di falda deve essere comunicata agli Enti competenti al fine di porre in essere eventuali misure di prevenzione.

C. SOCIETA' AIRLIQUIDE SERVICE

La Conferenza di Servizi decisoria in merito all'area AIRLIQUIDE SERVICE, sulla base degli esiti della Conferenza di servizi istruttoria odierna e::

- vista l'assenza di superamenti delle CSC di cui alla Tab 1/B, All. 5, Tit. V, Parte IV del D.Lgs. n° 152/06 per i suoli;
- vista la validazione di ARPA Lombardia (nota del 30.05.05 acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e T.T. con n. 13944/QDV/DI del 12.07.05),

DELIBERA di ritenere concluso il procedimento, ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/06 s.m.i, per i suoli che sono risultati conformi alle CSC per la destinazione d'uso industriale/commerciale.


La Conferenza di Servizi decisoria ricorda:

- al Comune di competenza che qualora il piano regolatore dovesse individuare una nuova destinazione d'uso dell'area dovrà essere verificata la conformità delle CSC per i suoli per la nuova destinazione d'uso.
- all'azienda che qualsiasi attività di scavo che possa interagire con la matrice acque di falda deve essere comunicata agli Enti competenti al fine di porre in essere eventuali misure di prevenzione.

La Conferenza di servizi decisoria, ai fini della chiusura del procedimento delle acque di falda DELIBERA di richiedere ad Airliquide Service di partecipare alla prossima campagna di


SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI PIOTTELLO E RODANO

Verbale della Conferenza di Servizi del 16.06.2016, ai sensi dell'art. 14, comma 2, L. n. 241/90
e sue successive modifiche ed integrazioni


monitoraggio delle acque di falda coordinata da Arpa Lombardia al fine di ^{confermare} ~~verificare~~ l'assenza di superamenti delle CSC Tab2, All. 5, Tit. V, Parte IV del D.Lgs. n° 152/06. 

Non essendoci null'altro da aggiungere la Conferenza si chiude alle ore 16,06


MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE:

Ing. Laura D'Aprile


REGIONE LOMBARDIA:

Dott. Nicola Di Nuzzo


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Ing. Adele Rolli


**ELENCO ALLEGATI AL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA
DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI PIOLTELLO E RODANO DEL 16.06.2016.**

- messaggio di conferma allegato al presente verbale sotto la lettera A.