

LEGGE 426/98: SITO D'INTERESSE NAZIONALE DI VENEZIA - PORTO MARGHERA
Verbale della Conferenza di Servizi decisoria convocata, presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - in Via Capitan Bavastro 174 - Roma - Sala Europa, in data 26/02/2015 ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. n. 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Il giorno **26 febbraio 2015** alle ore **16:00**, presso la sala Europa del 7° piano del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in Via Capitan Bavastro 174 - Roma, si tiene in collegamento in videoconferenza con la sede della Regione Veneto, la Conferenza di Servizi decisoria regolarmente convocata ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni, con nota prot. 2258/STA del 19/02/2015.

Sono presenti nella sede di Roma:

- l'Ing. Laura D'Aprile, per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delega prot. n. 2840/STA del 26/02/2015 allegata al presente verbale sotto la lettera A), onde costituirne parte integrante e sostanziale;

È presente nella sede della Regione Veneto:

- il Dott. Paolo Campaci, per la Regione Veneto, giusta delega (prot. 2258/STA del 19/02/2015) che si allega al presente verbale sotto la lettera B), onde costituirne parte integrante e sostanziale.

E' assente:

- il Ministero dello Sviluppo Economico regolarmente convocato con nota prot. 2258/STA del 19/02/2015, ricevuta, come risulta dai messaggi di conferma allegati al presente verbale sotto la lettera C), onde costituirne parte integrante e sostanziale.
- il Ministero della Salute, regolarmente convocato con nota prot. 2258/STA del 19/02/2015, ricevuta, come risulta dai messaggi di conferma allegati al presente verbale sotto la lettera D), onde costituirne parte integrante e sostanziale.

Dichiara, quindi, la Conferenza validamente costituita per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del giorno:

1. VENEZIA TECNOLOGIE:

- a) *"Relazione di sintesi sulle attività di Mis/Bonifica dei suoli (prot. 8890-8891-8892-8893-8894-8896-8897-8905)",* trasmesso dalla presente Azienda in data 13/03/2014 (prot. MATTM n. 24228 del 25/03/14);
- b) *"Area Venezia Tecnologie. Variante al Progetto Def. di Bonifica dei suoli",* trasmesso dall'Azienda medesima in data 17/07/14 (prot. MATTM n. 24688/TRI del 5/08/14);

2. VERITAS S.P.A.:

- a) *"Area Impianto di trattamento RSU, Polo Integrato Rifiuti. Risposta alla CdS Decisoria del 19.05.14 relativa all' intervento di rimozione del terrapieno e alle relative autorizzazioni",* trasmesso dall'Azienda medesima in data 10/06/2014 (prot. MATTM n. 15922 del 10/06/2014);
- b) *"Area Impianto di trattamento RSU, Polo Integrato Rifiuti. Risposta alla CdS Decisoria del 19.05.14 - Integrazione",* trasmesso dall'Azienda medesima in data 13-mar-2014 (prot. MATTM n. 17492 del 26/06/2014);

3. Pilkington S.p.A.: "Revisione dell'Analisi di rischio", trasmesso dalla Società medesima in data 18/06/14 (prot. MATTM n. 17721/TRI del 30/06/14).



4. **AFV Acciaierie Beltrame S.p.A.:** *"Risultati del monitoraggio delle acque del riporto (in ottemperanza alle richieste formulate dalla CdS decisoria del 17/06/13)",* trasmessi dalla Società medesima in data 08/10/14 (prot. MATTM n. 26879/TRI del 14/10/14);
5. **Varie ed eventuali.**

Si passa quindi all'esame del punto **n. 1** all'O.d.G. dell'odierna Conferenza di Servizi decisoria, relativo alla **VENEZIA TECNOLOGIE S.p.A.**, che ha trasmesso i seguenti documenti:

- a) *"Relazione di sintesi sulle attività di Mis/Bonifica dei suoli (prot. 8890-8891-8892-8893-8894-8896-8897-8905)",* trasmesso dalla presente Azienda in data 13/03/2014 (prot. MATTM n. 24228 del 25/03/14);
- b) *"Area Venezia Tecnologie. Variante al Progetto Def. di Bonifica dei suoli",* trasmesso dall'Azienda medesima in data 17/07/14 (prot. MATTM n. 24688/TRI del 5/08/14);

La documentazione in esame costituisce una proposta di variante al Progetto di bonifica dei suoli già approvato, a seguito della richiesta d'urgenza formulata dall'Azienda, *"in via provvisoria"* con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4494/QdV/M/DI/B del 21/04/2008, riguardante lo stabilimento di *Venezia Tecnologia S.p.A.*

La Conferenza di Servizi istruttoria, tenutasi in data odierna, alla luce del parere della Segreteria Tecnica Congiunta prevista dall'Accordo di Programma per la Bonifica e la Riqualificazione Ambientale del S.I.N di Venezia – (Porto Marghera) e le aree limitrofe, siglato in data 16/04/2012, tenutasi in data 11 febbraio 2015, atteso che:

- a) sono stati completati gli scavi e gli smaltimenti inizialmente previsti;
 - b) viceversa, l'applicazione della phytoremediation è stata abbandonata in alcune aree, in quanto nelle aree medesime non sono stati conseguiti i risultati attesi per quanto riguarda l'abbattimento di Cd, Hg e Zn. Tale soluzione, per le aree sopraccitate (aiuole corrispondenti ai settori A1 e A2), è sostituita con lo scavo e lo smaltimento esterno dei suoli delle aree,
- ha ritenuto approvabile la proposta di variante del progetto di bonifica dei suoli presentato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) dovrà essere previsto, in fase di collaudo degli interventi di bonifica, il collaudo del fondo scavo e pareti, sulla base dei criteri del Protocollo Operativo della Caratterizzazione (rev. Gennaio 2013);
- b) le aree che saranno oggetto di scarifica e successiva realizzazione di una nuova pavimentazione con conglomerato bituminoso, dovranno essere realizzate con materie vergini;
- c) le pavimentazioni previste, realizzate mediante conglomerato bituminoso dovranno essere mantenute integre e funzionali nel tempo ai sensi dell'art. 242 del 152/06;
- d) è necessario proseguire il monitoraggio, in contraddittorio con ASL ai fini di verificare l'efficacia del sistema di impermeabilizzazione previsto. A tal proposito, è necessario tener conto del *"Protocollo per il monitoraggio dell'aria indoor/outdoor ai fini della valutazione dell'esposizione inalatoria nei siti contaminati Sito di Venezia –Porto Marghera"* approvato dalla Conferenza di servizi decisoria del 16 settembre 2014.

La Conferenza di Servizi istruttoria, ai fini della stesura del decreto di approvazione comprensivo della variante presentata, chiede alla Venezia Tecnologie S.p.A. di trasmettere, entro 30 giorni dalla notifica del presente verbale, un progetto unico dell'intervento di bonifica dei suoli già autorizzato *"in via provvisoria"* con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4494/QdV/M/DI/B del 21/04/2008 così come modificato ed integrato con i nuovi interventi previsti dalla variante in esame.

La Conferenza di Servizi istruttoria, ha ricordato, inoltre, all'Azienda di non realizzare alcun intervento di trasformazione dell'area in esame senza aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 7 dell'Accordo di Programma per il SIN di Venezia (Porto Marghera) del 16.04.2012.

Dopo ampio e approfondito esame, la Conferenza di Servizi decisoria delibera di ritenere approvabile la proposta di variante a condizione che, ai fini della stesura del decreto di approvazione comprensivo della variante presentata, chiede alla Venezia Tecnologie S.p.A. di trasmettere, entro 30 giorni dalla notifica del presente verbale, un progetto unico dell'intervento di bonifica dei suoli già autorizzato "in via provvisoria" con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4494/QdV/M/DI/B del 21/04/2008 così come modificato ed integrato con i nuovi interventi previsti dalla variante in esame e che ottemperi alle seguenti prescrizioni:

- a) dovrà essere previsto, in fase di collaudo degli interventi di bonifica, il collaudo del fondo scavo e pareti, sulla base dei criteri del Protocollo Operativo della Caratterizzazione (rev. Gennaio 2013);
- b) le aree che saranno oggetto di scarifica e successiva realizzazione di una nuova pavimentazione con conglomerato bituminoso, dovranno essere realizzate con materie vergini;
- c) le pavimentazioni previste, realizzate mediante conglomerato bituminoso dovranno essere mantenute integre e funzionali nel tempo ai sensi dell'art. 242 del 152/06;
- d) è necessario proseguire il monitoraggio, in contraddittorio con ASL ai fini di verificare l'efficacia del sistema di impermeabilizzazione previsto. A tal proposito, è necessario tener conto del "Protocollo per il monitoraggio dell'aria indoor/outdoor ai fini della valutazione dell'esposizione inalatoria nei siti contaminati Sito di Venezia -Porto Marghera" approvato dalla Conferenza di servizi decisoria del 16 settembre 2014.

La Conferenza di Servizi decisoria, ricorda, inoltre, all'Azienda di non realizzare alcun intervento di trasformazione dell'area in esame senza aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 7 dell'Accordo di Programma per il SIN di Venezia (Porto Marghera) del 16.04.2012.

Si passa quindi all'esame del seguente documento di cui al punto n. 2 all'O.d.G. dell'odierna Conferenza di Servizi decisoria, inerente all'area di competenza della VERITAS S.p.A.:

- a) *"Area Impianto di trattamento RSU, Polo Integrato Rifiuti. Risposta alla CdS Decisoria del 19.05.14 relativa all' intervento di rimozione del terrapieno e alle relative autorizzazioni "*, trasmesso dall'Azienda medesima in data 10/06/2014 (prot. MATTM n. 15922 del 10/06/2014);
- b) *"Area Impianto di trattamento RSU, Polo Integrato Rifiuti. Risposta alla CdS Decisoria del 19.05.14 - Integrazione"*, trasmesso dall'Azienda medesima in data 13-mar-2014 (prot. MATTM n. 17492 del 26/06/2014);

La documentazione in esame riguarda le risposte dell'Azienda alle prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi decisoria del 19/05/2014, riguardanti il progetto di bonifica dei suoli presentato da VERITAS S.p.A., elaborato tenendo conto delle richieste della Conferenza di Servizi decisoria del 27/06/2011.

La Conferenza di Servizi istruttoria, tenutasi in data odierna, relativamente all'area Impianto di trattamento RSU di VERITAS S.p.A, alla luce del parere della Segreteria Tecnica Congiunta prevista dall'Accordo di Programma per la Bonifica e la Riqualificazione Ambientale del S.I.N di Venezia - (Porto Marghera) e le aree limitrofe, siglato in data 16/04/2012, tenutasi in data 11 febbraio 2015, preso atto che:

1. i risultati dell'analisi di rischio (già allegata al Progetto di Bonifica suoli trasmesso in data 23/12/2009, prot. MATTM n. 26487/QdV/DI del 22/12/2009 ed approvata dalla Conferenza di

SITO D'INTERESSE NAZIONALE DI VENEZIA (PORTO MARGHERA)

Verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 26/02/2015 ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Servizi decisoria del 19/05/2014), hanno mostrato che per i suoli non è stato evidenziato alcun rischio;

2. la rimozione del terrapieno che costituiva elemento di mitigazione ambientale temporaneamente depositato presso il polo integrato di Fusina, è stata autorizzata dalla Provincia di Venezia, come da allegati al documento in esame, di cui al sottopunto b),

in merito ai suoli, sentite le dichiarazioni dell'Azienda, del Comune di Venezia e di ARPAV, ha ritenuto concluso il procedimento di bonifica relativo ai terreni, ai sensi del art. 242 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni.

In merito alle acque di falda, nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria è stato evidenziato che:

1. la Veritas S.p.A. ha sottoscritto un atto transattivo in data 23/09/2014, il cui decreto di approvazione del suddetto atto è stato inviato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la sottoscrizione da parte del Ministro *pro tempore*;
2. persiste un problema relativo alla connessione del sistema di emungimento con l'impianto di Fusina, in quanto, nel tratto di sponda prospiciente l'impianto di Veritas, pur essendo ultimato il palancolato, rimane da completare la trincea drenante. Pertanto, finché non sarà realizzata la trincea, non sarà possibile conferire le acque al sistema PIF. Tale problema riguarda tutte le aree i cui proprietari, pur avendo sottoscritto il contratto di transazione, si trovano con il tratto di sponda sprovvista di marginamento ovvero senza il dreno ultimato. Nel caso in esame quindi rimane aperto il problema della gestione delle eventuali acque emunte;
3. in relazione alle eventuali misure di prevenzione/misure di messa in sicurezza (che in base al protocollo "*Modalità di intervento di bonifica e di messa in sicurezza dei suoli e delle acque di falda. accordo di programma 16 aprile 2012 – art. 5, comma 5*" ricade comunque in capo alle Aziende), la Segreteria Tecnica Congiunta ha rilevato che l'Analisi di Rischio non ha evidenziato rischi sulla salute dovuti alla sorgente falda per i ricettori presenti nell'area.

Il Ministero della Tutela del Territorio e del Mare, nelle more del completamento della funzionalità dell'intervento, ha richiesto all'Azienda di adottare interventi di prevenzione/misure di messa in sicurezza della falda, al fine di garantire l'assenza di rischi sanitari per i fruitori delle aree e prevenire la diffusione di contaminanti nella laguna.

Dopo ampio e approfondito esame, relativamente all'area Impianto di trattamento RSU di VERITAS S.p.A., la Conferenza di Servizi decisoria, atteso che:

1. i risultati dell'analisi di rischio (già allegata al Progetto di Bonifica suoli trasmesso in data 23/12/2009, prot. MATTM n. 26487/QdV/DI del 22/12/2009 ed approvata dalla Conferenza di Servizi decisoria del 19/05/2014), hanno mostrato che per i suoli non è stato evidenziato alcun rischio;
2. la rimozione del terrapieno che costituiva elemento di mitigazione ambientale temporaneamente depositato presso il polo integrato di Fusina, è stata autorizzata dalla Provincia di Venezia, come da allegati al documento in esame, di cui al sottopunto b),

in merito ai suoli, sentite le dichiarazioni dell'Azienda, del Comune di Venezia e di ARPAV, ritiene concluso il procedimento di bonifica relativo ai terreni, ai sensi del art. 242 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni.



Si passa quindi all'esame del punto **n. 3** all'O.d.G. dell'odierna Conferenza di Servizi decisoria, relativo alla **"Revisione dell'Analisi di rischio"**, trasmesso dalla **Pilkington S.p.A.** in data 18/06/14 (prot. MATTM n. 17721/TRI del 30/06/14).

L'Azienda ha presentato, in data 18/06/14 la revisione dell'analisi di rischio relativa all'area di pertinenza.

La Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi in data odierna, sulla base delle osservazioni della Segreteria Tecnica congiunta del 11/02/15 e su quanto riportato in narrativa:

A. ritiene approvabile l'analisi di rischio in esame, che non evidenzia rischio per fenomeni di *vapour intrusion* dalla falda a seguito degli interventi i messa in sicurezza (asfaltatura); la copertura realizzata dovrà essere oggetto di monitoraggio e di manutenzione al fine di garantire nel tempo l'effettiva assenza di rischi significativi associati al percorso di inalazione.

In merito alle acque di falda, il MATTM, nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria si è riservato di approfondire gli obblighi conseguenti alla sottoscrizione dell'atto transattivo, dal momento che, ad oggi, le relative opere non sono efficaci per mancanza del collegamento al sistema di collettamento.

La Conferenza di Servizi istruttoria ha ricordato poi che, per quanto attiene lo svolgimento delle previste attività di Misure di prevenzione/Messa in sicurezza/Messa in sicurezza operativa, l'Azienda dovrà accordarsi con il Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro, per l'eventuale necessità di applicazione del suo Protocollo inerente la **"Valutazione dell'Esposizione dei lavoratori addetti alla bonifica di siti industriali ad alto inquinamento chimico"**.

La Conferenza di Servizi istruttoria ha ricordato, inoltre, all'Azienda di non realizzare alcun intervento di trasformazione dell'area in esame senza aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 7 dell'Accordo di Programma per il SIN di Venezia (Porto Marghera) del 16.04.2012.

Dopo ampio e approfondito esame, la Conferenza di Servizi decisoria, alla luce delle conclusioni della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi in data odierna, delibera di:

A. **ritenere approvabile l'analisi di rischio in esame, che non evidenzia rischio per fenomeni di *vapour intrusion* dalla falda a seguito degli interventi i messa in sicurezza (asfaltatura); la copertura realizzata dovrà essere oggetto di monitoraggio e di manutenzione al fine di garantire nel tempo l'effettiva assenza di rischi significativi associati al percorso di inalazione.**

Si passa quindi all'esame del punto **n. 4** all'O.d.G. dell'odierna Conferenza di Servizi decisoria, relativo ai **"Risultati del monitoraggio delle acque del riporto (in ottemperanza alle richieste formulate dalla CdS decisoria del 17/06/13)"**, trasmessi dalla Società **AFV Acciaierie Beltrame S.p.A.** in data 08/10/14 (prot. MATTM n. 26879/TRI del 14/10/14).

L'Azienda ha presentato, in data 14/10/14, i risultati della campagna di monitoraggio delle acque del riporto condotte in contraddittorio con ARPAV nei mesi di febbraio e di luglio 2014.

ARPAV ha trasmesso, con nota del 29 settembre 2014 (prot. MATTM n. 25439/TRI/DI del 29/09/14), il rapporto di prova relativo alla controanalisi sul campione di acque di falda prelevato nell'area in esame in data 28/07/14. ARPAV ha riscontrato un superamento per il parametro Manganese (valore riscontrato 246 µg/l, CSC: 50 µg/l).

La Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi in data odierna, sulla base delle osservazioni della Segreteria Tecnica Congiunta tenutasi in data 11/02/2015, e atteso che:

a. per l'area in esame l'analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06, che ha mostrato che "non esiste rischio non tollerabile dovuto al presunto inquinamento della falda nel riporto e dell'acqua di prima falda", è stata approvata dalla Conferenza di Servizi decisoria del 17/06/13;

- b. le prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi sopra citata in merito alla campagna di monitoraggio integrativa sulle acque del riporto risultano ottemperate.;
- c. la Conferenza di Servizi decisoria del 17/06/13 ha preso atto dell'affermazione di ARPAV, riportata nella nota del 15/10/12 (prot. MATTM n. 27749/TRI del 16/10/12), che ha ritenuto verosimile la conclusione che i parametri Arsenico, Ferro e Manganese non siano direttamente correlabili ad alcuna attività svolta nel passato nell'area di pertinenza AFV Acciaierie Beltrame S.p.A.;
- d. il sito è definito non contaminato ai sensi dell'art. 240 let. f) del D.Lgs 152/2006, ha ritenuto concluso il procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per i suoli e le acque di falda sottostanti l'area in esame.


Dopo ampio e approfondito esame, la Conferenza di Servizi decisoria, atteso che:

- a. per l'area in esame l'analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06, che ha mostrato che "non esiste rischio non tollerabile dovuto al presunto inquinamento della falda nel riporto e dell'acqua di prima falda", è stata approvata dalla Conferenza di Servizi decisoria del 17/06/13;
- b. le prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi sopra citata in merito alla campagna di monitoraggio integrativa sulle acque del riporto risultano ottemperate.;
- c. la Conferenza di Servizi decisoria del 17/06/13 ha preso atto dell'affermazione di ARPAV, riportata nella nota del 15/10/12 (prot. MATTM n. 27749/TRI del 16/10/12), che ha ritenuto verosimile la conclusione che i parametri Arsenico, Ferro e Manganese non siano direttamente correlabili ad alcuna attività svolta nel passato nell'area di pertinenza AFV Acciaierie Beltrame S.p.A.;
- d. il sito è definito non contaminato ai sensi dell'art. 240 let. f) del D.Lgs 152/2006, ritiene concluso il procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per i suoli e le acque di falda sottostanti l'area in esame.

Null'altro essendovi da aggiungere la Conferenza si chiude alle ore 17:00

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Ing. Laura D'Aprile



Regione del Veneto

Dott. Paolo Campaci



Allegati:

- A. Delega Ing. Laura D'Aprile
- B. Delega Dott. Paolo Campaci in qualità di rappresentante della Regione Veneto;
- C. Messaggi conferma convocazione Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 2258/STA del 19/02/2015.
- D. Messaggi conferma convocazione Ministero della Salute con nota prot. 2258/STA del 19/02/2015.

SITO D'INTERESSE NAZIONALE DI VENEZIA (PORTO MARGHERA)

Verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 26/02/2015 ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.





All. A)

*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO
E DELLE ACQUE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e
delle Acque

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0007840/STA del 26/02/2015

All'Ing. Laura D'Aprile
Sede

Il sottoscritto Avv. Maurizio Pernice, Direttore Generale, della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle acque.

delega

l'Ing. Laura D'Aprile a presiedere la Conferenza di servizi istruttoria e decisoria del SIN "Venezia Porto Marghera" il giorno 26 febbraio 2015 e a sottoscrivere i relativi atti.

Avv. Maurizio Pernice

Da: Per conto di: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it [posta-certificata@legalmail.it]
Inviato: mercoledì 25 febbraio 2015 16:33
A: dgsta@pec.minambiente.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Delega per convocazione conferenza di servizi decisoria del 26 febbraio 2015
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (96,8 KB)
Firmato da: posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 25/02/2015 alle ore 16:33:16 (+0100) il messaggio "*Delega per convocazione conferenza di servizi decisoria del 26 febbraio 2015*" è stato inviato da "protocollo.generale@pec.regione.veneto.it" indirizzato a: dgsta@pec.minambiente.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 1150229307.1123700251.1424878396174vliaspec04@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Legalmail certified email message

On 2015-02-25 at 16:33:16 (+0100) the message "*Delega per convocazione conferenza di servizi decisoria del 26 febbraio 2015*" was sent by "protocollo.generale@pec.regione.veneto.it" and addressed to: dgsta@pec.minambiente.it

The original message is attached with the name postacert.eml or Delega per convocazione conferenza di servizi decisoria del 26 febbraio 2015.

Message ID: 1150229307.1123700251.1424878396174vliaspec04@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e
delle Acque
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0002735/STA del 26/02/2015

Da: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Inviato: mercoledì 25 febbraio 2015 16:33
A: dgsta@pec.minambiente.it
Oggetto: Delega per convocazione conferenza di servizi decisoria del 26 febbraio 2015
Allegati: 09261296.PDF; segnatatura.xml

Si trasmette delega del rappresentanze per la Regione Veneto, dott. Paolo Campaci, ai fini della partecipazione alla Conferenza di Servizi istruttoria del 26/02/2015



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

PROTOCOLLO N. 82763 DEL 25 FEB 2015

Atto di delega: Convocazione della Conferenza di Servizi decisoria – Procedimento per gli interventi di bonifica di interesse nazionale relativi al sito di Venezia-Porto Marghera (VE).

Il sottoscritto dott. Luca Zaia, Presidente della Giunta Regionale del Veneto

- Vista la convocazione della Conferenza di Servizi decisoria per interventi di bonifica di interesse nazionale relativi al sito di Venezia – Porto Marghera (VE) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, prot. n. 0002258/STA del 19 febbraio 2015;
- Visto l'art. 3, comma 2, lett. d) della Legge Regionale n. 1 del 10.01.1997;
- Visto il compendio delle disposizioni operative sulla redazione e le procedure degli atti di competenza del Presidente, della Giunta e dei Dirigenti regionali, approvato con DGR n. 151 del 22.02.2011;

Delega

il Dirigente di Settore Bonifiche Porto Marghera e Progetto Integrato Fusina del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale/Territoriale, dott. Paolo Campaci, in rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto a partecipare il giorno 26 febbraio 2015 alle ore 16.00 alla suddetta Conferenza di Servizi decisoria presso la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – via C. Colombo 44 – Roma.

IL PRESIDENTE

dott. Luca Zaia

Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale - Territoriale
Sezione Progetto Venezia

Via Podgora 16 – 30171 Mestre Venezia Tel. 041/2795941 - 5943 – Fax 041/2795944
e-mail : dip.coordinamentooperativorta@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

All. C)

PEC DQV Bonifiche

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: giovedì 19 febbraio 2015 11:26
A: DQVBonifiche@pec.minambiente.it
Oggetto: CONSEGNA: Prot. 2258_STA Convocazione C2 Venezia 26.02.15
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (56,6 KB)

-- Ricevuta di avvenuta consegna del messaggio indirizzato a gabinetto@pec.sviluppoeconomico.gov.it "posta certificata" --

Il giorno 19/02/2015 alle ore 11:26:21 (+0100) il messaggio con Oggetto "Prot. 2258_STA Convocazione C2 Venezia 26.02.15" inviato da "DQVBonifiche@pec.minambiente.it" ed indirizzato a "gabinetto@pec.sviluppoeconomico.gov.it" è stato correttamente consegnato al destinatario.
Identificativo del messaggio: opec275.20150219112620.15991.08.1.48@pec.aruba.it
Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

NOTA

La presenza o meno del messaggio originale, come allegato della ricevuta di consegna (file postacert.eml), dipende dal tipo di ricevuta di consegna che è stato scelto di ricevere, secondo la seguente casistica:

- Ricevuta di consegna completa (Default): il messaggio originale completo è allegato alla ricevuta di consegna.
- Ricevuta di consegna breve: il messaggio originale è allegato alla ricevuta di consegna ma eventuali allegati presenti al suo interno verranno sostituiti con i rispettivi hash.
- Ricevuta di consegna sintetica: il messaggio originale non verrà allegato nella ricevuta di consegna.

Per maggiori dettagli consultare:

<http://kb.aruba.it/KB/a701/ricevuta-di-avvenuta-consegna.aspx?KBSearchID=1358305>

Alle D)

PEC DQV Bonifiche

Da: posta-certificata@telecompost.it
Inviato: giovedì 19 febbraio 2015 11:26
A: DQVBonifiche@pec.minambiente.it
Oggetto: CONSEGNA: Prot. 2258_STA Convocazione C2 Venezia 26.02.15
Allegati: postacert.eml (56,6 KB); daticert.xml

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 19/02/2015 alle ore 11:26:26 (+0100) il messaggio

"Prot. 2258_STA Convocazione C2 Venezia 26.02.15" proveniente da "DQVBonifiche@pec.minambiente.it"
ed indirizzato a: "gab@postacert.sanita.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec275.20150219112620.15991.08.1.48@pec.aruba.it