

## LEGGE 426/98: SITO D'INTERESSE NAZIONALE DI VENEZIA - PORTO MARGHERA

Verbale della Conferenza di Servizi decisoria, regolarmente convocata ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. n. 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni in data 30/05/2016, con nota prot. n. 8888/STA del 16/05/2016, successivamente integrata con la nota prot. n. 9283/STA del 20/05/16, presso la sala Europa del 7° piano del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in Via Capitan Bavastro 174 – Roma, in collegamento in videoconferenza con la sede della Regione del Veneto.

Il giorno 30 maggio 2016 alle ore 15:30, presso la sala Europa del 7° piano del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in Via Capitan Bavastro 174 – Roma, si tiene, in collegamento in videoconferenza con la sede della Regione Veneto, la Conferenza di Servizi decisoria regolarmente convocata ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni, con nota prot. n. n. 8888/STA del 16/05/2016, successivamente integrata con la nota prot. n. 9283/STA del 20/05/16.

Sono presenti nella sede di Roma:

- l'Ing. Laura D'Aprile, per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, nella persona dell'Ing. Adele Patrizia Rolli.

È presente nella sede della Regione Veneto:

- il Dott. Paolo Campaci, per la Regione del Veneto, giusta delega (prot. MATTM n. 10024/STA del 30/05/16) che si allega al presente verbale sotto la lettera A), onde costituirne parte integrante e sostanziale.

E' assente:

- il Ministero della Salute, regolarmente convocato con le note prot. n. 8888/STA del 16/05/2016 e prot. n. 9283/STA del 20/05/2016, regolarmente ricevute come risulta dai messaggi di conferma allegati al presente verbale sotto la lettera B), onde costituirne parte integrante e sostanziale.

L'Ing. D'Aprile, visto l'art. 14, comma 3, Legge 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni, dichiara la Conferenza validamente costituita per deliberare sui seguenti punti all'Ordine del giorno:



- 1) Precisazione in merito alla perimetrazione del S.I.N., a seguito della nota della **Regione del Veneto** del 26/11/15 (prot. MATTM n. 19244/STA del 26/11/15);
- 2) *"Idrogeologia del S.I.N. di Venezia (Porto Marghera) e Modellazione numerica di flusso delle acque sotterranee – relazione definitiva"*, trasmessa dalla **Regione del Veneto** con nota prot. n. 469248 del 18/11/2015 (prot. MATTM n. 18528/STA del 18/11/2015);
- 3) **INTERPORTO di VENEZIA S.p.A. (Area ex Eckart Italia S.r.l.)**:
  - a. *"Documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 16.09.2014"*, trasmesso dalla Società medesima in data 12/05/2015 (prot. MATTM n. 7099/STA del 22/05/2015);
  - b. *"Trasmissione degli esiti delle indagini integrative e analisi di rischio"*, trasmesso dalla Società medesima in data 29/01/2016 (prot. MATTM n. 2478/STA del 12/02/2016);
- 4) **Città di Venezia**: *"Area ex Boschetto Sirma. Recepimento prescrizioni della CdS istruttoria del 16/09/2014 su risultati caratterizzazione e analisi di rischio. Studio di approfondimento delle acque di falda"*, trasmesso in data 17/08/2015 (prot. MATTM n. 12881 /STA del 25/08/2015);

- 5) **Autorità Portuale di Venezia:** *“Area ex Montefibre. Variante al progetto di bonifica approvato con D.M. prot. n. 4894/TRI/DI/B del 12/03/14. Risposte alle prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 19/05/14 su analisi di rischio e variante al progetto di bonifica”,* trasmesso dall'APV medesima in data 14/01/2016 (prot. MATTM n. 1196/STA del 26/01/2016);
- 6) **CPM (Chimica Porto Marghera) s.r.l.** (proprietario superficario) - **COLOMBINA s.r.l.** (nudo proprietario):
- a) *“Piano di Caratterizzazione dello stabilimento di Porto Marghera”,* trasmesso da 3V CPM S.p.A. in data 19/07/2005 (prot. MATTM n. 14691/QdV/DI del 19/07/2005);
  - b) *“Integrazioni al Piano di Caratterizzazione dei suoli. Stabilimento di Porto Marghera”,* trasmesse da 3V CPM S.p.A. in data 10/04/2007 (prot. MATTM n. 10592/QdV/DI del 26/04/2007);
  - c) *“Relazione Tecnica sui piezometri e stratigrafie - Certificati di analisi delle acque di falda (piezometri P10; P20) e dei terreni (sondaggi S10; S20)”,* trasmessi da 3V CPM S.p.A. in data 29/05/2007 (prot. MATTM n. 14849/QdV/DI del 06/06/2007);
  - d) *“Planimetria con l'ubicazione dei punti di carotaggio, dei piezometri e dei top-soil (a seguito del sopralluogo del 21/05/2007). Stabilimento di Porto Marghera sito in Via Malcontenta I”,* trasmessa da 3V CPM S.p.A. in data 05/06/2007 (prot. MATTM n. 15156/QdV/DI del 11/06/2007);
  - e) *“Relazione Tecnica Descrittiva delle indagini di caratterizzazione ambientale; Analisi di Rischio sulla matrice terreni e acque di falda; Progetto di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda. Stabilimento CPM S.p.A. ubicato in Via Malcontenta, I Porto Marghera”,* trasmessi da CPM (ex 3V CPM) S.p.A. in data 17/11/2010 (prot. MATTM n. 29842/TRI/DI del 22/11/2010);
  - f) *“Note a verbale Conferenza di Servizi Istruttoria del 19/12/2013”* consegnate brevi manu da CPM s.r.l., avente procura per rappresentare anche COLOMBINA s.r.l., nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria del 19/12/2013 (prot. MATTM n. 59037/TRI del 20/12/2013);
  - g) *“Risposte alla Conferenza di Servizi del 19/12/2013, contenenti la revisione dell'analisi di rischio e l'analisi aria ambiente”,* trasmesse da CPM s.r.l., per conto anche della COLOMBINA s.r.l., con nota del 10/02/2016 (prot. MATTM n. 2428/STA del 11/02/2016).
- 7) **Varie ed eventuali.**

In apertura della Conferenza di servizi, l'Ing. D'Aprile ricorda che in data odierna si è tenuta una Conferenza di Servizi istruttoria sul SIN di Venezia (Porto Marghera).

**La Conferenza di Servizi decisoria prende atto e fa proprie le determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi istruttoria tenutasi in data odierna.**

Si passa quindi all'esame del punto n. 1 all'O.d.G. dell'odierna Conferenza di Servizi decisoria, relativo alla **Precisazione in merito alla perimetrazione del S.I.N., a seguito della nota della Regione del Veneto del 26/11/15 (prot. MATTM n. 19244/STA del 26/11/15).**

2   


La Conferenza di Servizi istruttoria, tenutasi in data odierna, ha esaminato la nota di cui al punto n. 1) del presente O.d.G. e, alla luce della precisazione fornita dalla Regione del Veneto nella suddetta nota, ha richiesto al MATTM di aggiornare il decreto ministeriale di perimetrazione del S.I.N. di Venezia (Porto Marghera).

**Dopo ampia e approfondita discussione, la Conferenza di Servizi decisoria richiede al MATTM di aggiornare il decreto ministeriale di perimetrazione del S.I.N. di Venezia (Porto Marghera).**

Si passa quindi all'esame del punto n. 2 all'O.d.G. dell'odierna Conferenza di Servizi decisoria, relativo all'elaborato *"Idrogeologia del S.I.N. di Venezia (Porto Marghera) e Modellazione numerica di flusso delle acque sotterranee – relazione definitiva"*, trasmesso dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 469248 del 18/11/2015 (prot. MATTM n. 18528/STA del 18/11/2015).

La Conferenza di Servizi istruttoria, tenutasi in data odierna, ha esaminato l'elaborato di cui al punto n. 2) del presente O.d.G. ed ha concluso quanto segue.

La Conferenza di Servizi istruttoria ha preso atto dell'elaborato in esame ed ha evidenziato la necessità di approfondire gli aspetti rilevati da ISPRA e da ARPAV in fase di istruttoria nell'ambito di un apposito tavolo tecnico convocato dal MATTM. Nell'ambito di tale tavolo tecnico potranno essere discussi anche le conclusioni del progetto ALINA per l'individuazione dei valori di fondo e gli aspetti relativi al finanziamento delle attività di integrazione dello studio.

**Dopo ampia e approfondita discussione, la Conferenza di Servizi decisoria prende atto dell'elaborato *"Idrogeologia del S.I.N. di Venezia (Porto Marghera) e Modellazione numerica di flusso delle acque sotterranee – relazione definitiva"*, trasmesso dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 469248 del 18/11/2015 (prot. MATTM n. 18528/STA del 18/11/2015). La Conferenza di Servizi decisoria ritiene necessario che siano approfonditi gli aspetti rilevati da ISPRA e da ARPAV in fase di istruttoria nell'ambito di un apposito tavolo tecnico convocato dal MATTM. Nell'ambito di tale tavolo tecnico, potranno essere discussi anche le conclusioni del progetto ALINA per l'individuazione dei valori di fondo e gli aspetti relativi al finanziamento delle attività di integrazione dello studio.**

**Il punto n. 3 all'O.d.G. dell'odierna Conferenza di Servizi decisoria, relativo ai seguenti elaborati, trasmessi dalla Società INTERPORTO di VENEZIA S.p.A. (Area ex Eckart Italia S.r.l.):**

a. *"Documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 16.09.2014"*, trasmesso dalla Società medesima in data 12/05/2015 (prot. MATTM n. 7099/STA del 22/05/2015);

b. *"Trasmissione degli esiti delle indagini integrative e analisi di rischio"*, trasmesso in data 29/01/2016 (prot. MATTM n. 2478/STA del 12/02/2016),

**non viene trattato, in considerazione delle richieste di rielaborazione dell'analisi di rischio e del relativo progetto di bonifica dei suoli, formulate dalla Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi in data odierna.**

Si passa quindi all'esame del punto n. 4 all'O.d.G. dell'odierna Conferenza di Servizi decisoria, relativo a *"Area ex Boschetto Sirma. Recepimento prescrizioni della CdS istruttoria del*

**16/09/2014 su risultati caratterizzazione e analisi di rischio. Studio di approfondimento delle acque di falda”, trasmesso dalla Città di Venezia in data 17/08/2015 (prot. MATTM n. 12881 /STA del 25/08/2015).**

La Conferenza di Servizi istruttoria, tenutasi in data odierna, ha esaminato l’elaborato di cui al punto n. 4) del presente O.d.G. ed ha concluso quanto segue.

la Conferenza di Servizi istruttoria prende atto, in primo luogo, della condivisione da parte di ARPA Veneto dello studio, presentato da Città di Venezia, in merito ai superamenti delle CSC riscontrati nelle acque di falda sottostanti all’area in esame per i seguenti parametri:

- a. **Arsenico, Ferro e Manganese;** lo studio ha consentito di affermare che “[...] le concentrazioni rilevate nelle acque sotterranee nel corso delle indagini si configurano come una presenza diffusa la cui origine non può essere ascritta a fenomeni di contaminazione antropica puntuale [...]”;
- b. **Azoto Ammoniacale,** che potrebbe essere associato alla presenza di strati di torba, e, alla luce dei dati a disposizione, un’eventuale origine non naturale, oggi, non potrebbe comunque essere ascritta a fenomeni di contaminazione antropica puntuale;
- c. **Boro e Solfati,** che sono generalmente associati a valori di conducibilità elettrica elevati, condizione che riconduce la presenza di tali parametri in concentrazioni rilevanti a fenomeni di intrusione salina.

La Conferenza di Servizi istruttoria, inoltre, alla luce dei pareri sopra citati, ritiene condivisibili le risultanze dell’analisi di rischio condotta, così come integrati con gli elaborati di cui al presente punto all’ordine del giorno, e chiede che vengano recepite, ai fini dei monitoraggi, le seguenti prescrizioni:

1. è necessario che sia eseguito, in contraddittorio con ARPAV, un monitoraggio delle acque di falda, costituito da almeno n. 3 campagne di monitoraggio nell’arco di un anno, per i seguenti parametri:
  - cloruro di vinile e Nichel;
  - Nitriti, ricorrendo all’utilizzo della tecnica spettrofotometrica;
2. è necessario che sia eseguito, in contraddittorio con ARPAV, un monitoraggio del soil gas relativamente al parametro Ammoniacale.

Alla luce di quanto sopra, l’area allo stato non risulta gravata da ulteriori obblighi di bonifica.

**Dopo ampia e approfondita discussione, la Conferenza di Servizi decisoria prende atto, in primo luogo, della condivisione da parte di ARPA Veneto dello studio, presentato da Città di Venezia, in merito ai superamenti delle CSC riscontrati nelle acque di falda sottostanti all’area in esame per i seguenti parametri:**

- a. **Arsenico, Ferro e Manganese;** lo studio ha consentito di affermare che “[...] le concentrazioni rilevate nelle acque sotterranee nel corso delle indagini si configurano come una presenza diffusa la cui origine non può essere ascritta a fenomeni di contaminazione antropica puntuale [...]”;
- b. **Azoto Ammoniacale,** che potrebbe essere associato alla presenza di strati di torba, e, alla luce dei dati a disposizione, un’eventuale origine non naturale, oggi, non potrebbe comunque essere ascritta a fenomeni di contaminazione antropica puntuale;

- c. Boro e Solfati, che sono generalmente associati a valori di conducibilità elettrica elevati, condizione che riconduce la presenza di tali parametri in concentrazioni rilevanti a fenomeni di intrusione salina.

La Conferenza di Servizi decisoria, inoltre, alla luce dei pareri sopra citati, ritiene condivisibili le risultanze dell'analisi di rischio condotta, così come integrati con gli elaborati di cui al presente punto all'ordine del giorno, e chiede che vengano recepite, ai fini dei monitoraggi, le seguenti prescrizioni:

1. è necessario che sia eseguito, in contraddittorio con ARPAV, un monitoraggio delle acque di falda, costituito da almeno n. 3 campagne di monitoraggio nell'arco di un anno, per i seguenti parametri:
  - cloruro di vinile e Nichel;
  - Nitriti, ricorrendo all'utilizzo della tecnica spettrofotometrica;
2. è necessario che sia eseguito, in contraddittorio con ARPAV, un monitoraggio del soil gas relativamente al parametro Ammoniaca.

Alla luce di quanto sopra, l'area allo stato non risulta gravata da ulteriori obblighi di bonifica.

La Conferenza di Servizi decisoria ricorda poi a Città di Venezia e alle Aziende concessionarie di diritto di superficie all'interno dell'area in esame di non realizzare interventi di trasformazione dell'area in esame senza aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 7 dell'Accordo di Programma per il S.I.N. di Venezia (Porto Marghera) del 16/04/2012.

Il punto n. 5 all'O.d.G. dell'odierna Conferenza di Servizi decisoria, relativo all'elaborato *"Area ex Montefibre. Variante al progetto di bonifica approvato con D.M. prot. n. 4894/TRI/DI/B del 12/03/14. Risposte alle prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 19/05/14 su analisi di rischio e variante al progetto di bonifica"*, trasmesso dall'Autorità Portuale di Venezia in data 14/01/2016 (prot. MATTM n. 1196/STA del 26/01/2016), non viene trattato, in considerazione del fatto che la Conferenza di Servizi istruttoria, tenutasi in data odierna, ha ritenuto necessario, ai fini del perfezionamento della valutazione dell'elaborato medesimo, che sia acquisito il parere di ISPRA.

Il punto n. 6 all'O.d.G. dell'odierna Conferenza di Servizi decisoria, relativo ai seguenti elaborati, inerenti all'area CPM (Chimica Porto Marghera) s.r.l. (proprietario superficiario) - COLOMBINA s.r.l. (nudo proprietario):

- a) *"Piano di Caratterizzazione dello stabilimento di Porto Marghera"*, trasmesso da 3V CPM S.p.A. in data 19/07/2005 (prot. MATTM n. 14691/QdV/DI del 19/07/2005);
- b) *"Integrazioni al Piano di Caratterizzazione dei suoli. Stabilimento di Porto Marghera"*, trasmesse da 3V CPM S.p.A. in data 10/04/2007 (prot. MATTM n. 10592/QdV/DI del 26/04/2007);
- c) *"Relazione Tecnica sui piezometri e stratigrafie - Certificati di analisi delle acque di falda (piezometri P10; P20) e dei terreni (sondaggi S10; S20)"*, trasmessi da 3V CPM S.p.A. in data 29/05/2007 (prot. MATTM n. 14849/QdV/DI del 06/06/2007);
- d) *"Planimetria con l'ubicazione dei punti di carotaggio, dei piezometri e dei top-soil (a seguito del sopralluogo del 21/05/2007). Stabilimento di Porto Marghera sito in Via Malcontenta 1"*,

trasmessa da 3V CPM S.p.A. in data 05/06/2007 (prot. MATTM n. 15156/QdV/DI del 11/06/2007);


- e) *“Relazione Tecnica Descrittiva delle indagini di caratterizzazione ambientale; Analisi di Rischio sulla matrice terreni e acque di falda; Progetto di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda. Stabilimento CPM S.p.A. ubicato in Via Malcontenta, 1 – Porto Marghera”*, trasmessi da CPM (ex 3V CPM) S.p.A. in data 17/11/2010 (prot. MATTM n. 29842/TRI/DI del 22/11/2010);
- f) *“Note a verbale Conferenza di Servizi Istruttoria del 19/12/2013”* consegnate *brevi manu* da CPM s.r.l., avente procura per rappresentare anche COLOMBINA s.r.l., nel corso della Conferenza di Servizi istruttoria del 19/12/2013 (prot. MATTM n. 59037/TRI del 20/12/2013);
- g) *“Risposte alla Conferenza di Servizi del 19/12/2013, contenenti la revisione dell’analisi di rischio e l’analisi aria ambiente”*, trasmesse da CPM s.r.l., per conto anche della COLOMBINA s.r.l., con nota del 10/02/2016 (prot. MATTM n. 2428/STA del 11/02/2016), non viene trattato, in considerazione del fatto che la Conferenza di Servizi istruttoria, tenutasi in data odierna, si è riservata di esprimere valutazioni conclusive sui documenti in esame all’esito dell’ulteriore approfondimento istruttorio dei contenuti della documentazione depositata dall’Azienda in sede di Conferenza di Servizi e delle integrazioni/revisioni richieste in merito all’analisi di rischio.

Null’altro essendovi da aggiungere, la Conferenza si chiude alle ore 16:00.


Ministero dell’Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare

  
Ing. Laura D’Aprile

Regione del Veneto

  
Dott. Paolo Campaci

Ministero dello Sviluppo Economico

Ing. Adele Patrizia Rolli  


**Allegati:**

- A. Delega Dott. Paolo Campaci in qualità di rappresentante della Regione del Veneto;
- B. Messaggi conferma convocazione Ministero della Salute con note prot. n. 8888/STA del 16/05/2016 e prot. n. 9283/STA del 20/05/2016.



giunta regionale

Data 30 MAG. 2016

Rif. N°

211560/44.00.00.00

Allegati N°

Oggetto: Convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria relativa al procedimento per gli interventi di bonifica di interesse nazionale relativi al sito di Venezia-Porto Marghera per il giorno 30 Maggio 2016 alle ore 15.30. Rif. Vs prot. n. 0008888/STA del 16 Maggio u.s.  
Atto di delega.

Trasmissione a mezzo PEC

Gent.ma Signora  
Ing. Laura D'Aprile  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale per la Salvaguardia del  
Territorio e delle Acque

PEC: DQVBonifiche@pec.minambiente.it

Con riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria relativa al procedimento per gli interventi di bonifica di interesse nazionale relativi al sito di Venezia-Porto Marghera per il giorno 30 Maggio 2016 alle ore 15.00 c/o il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e possibilità di connessione in videoconferenza,

**DELEGO**

il Dirigente di Settore Bonifiche Porto Marghera e Progetto Integrato Fusina del Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale/Territoriale, Dott. Paolo Campaci, a partecipare alla videoconferenza in rappresentanza della Regione del Veneto.

Distinti saluti.

Dott. Luca Zaia

*Il Presidente*

## Perilli Alessandra

---

**Da:** posta-certificata@telecompost.it  
**Inviato:** martedì 17 maggio 2016 11.13  
**A:** DQVBonifiche@pec.minambiente.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot.8888/STA conv.c2 sin Venezia  
**Allegati:** postacert.eml (62,9 KB); daticert.xml

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 17/05/2016 alle ore 11:13:20 (+0200) il messaggio

"Prot.8888/STA conv.c2 sin Venezia" proveniente da "[DQVBonifiche@pec.minambiente.it](mailto:DQVBonifiche@pec.minambiente.it)"  
ed indirizzato a: "[gab@postacert.sanita.it](mailto:gab@postacert.sanita.it)"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: [opec281.20160517111317.16429.07.1.62@pec.aruba.it](#)



**DQVBonifiche@pec.minambiente.it**

---

**Da:** posta-certificata@telecompost.it  
**Inviato:** venerdì 20 maggio 2016 14:57  
**A:** DQVBonifiche@pec.minambiente.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: Prot. 9283\_STA SIN Venezia - Convocaz. CdS C2 30.05.16 - Integrazione relativa al punto 6 dell'O.d.G.  
**Allegati:** postacert.eml (82,8 KB); daticert.xml

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 20/05/2016 alle ore 14:56:49 (+0200) il messaggio

"Prot. 9283\_STA SIN Venezia - Convocaz. CdS C2 30.05.16 - Integrazione relativa al punto 6 dell'O.d.G." proveniente da "[DQVBonifiche@pec.minambiente.it](mailto:DQVBonifiche@pec.minambiente.it)"

ed indirizzato a: "[gab@postacert.sanita.it](mailto:gab@postacert.sanita.it)"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: [opec281.20160520145645.07448.01.1.63@pec.aruba.it](mailto:opec281.20160520145645.07448.01.1.63@pec.aruba.it)