



*Ministero della Transizione Ecologica*

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

DIVISIONE III – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE

Ai Destinatari in elenco allegato

**OGGETTO:** ID 36 - S.I.N. DI “LIVORNO” – DOCUMENTO “ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 – REVISIONE IN RISPOSTA ALLA NOTA DEL MATTM PROT. 0074479 DEL 24/09/2020” E VARI DOCUMENTI RELATIVI AL MODELLO NUMERICO DEL FLUSSO IDRICO SOTTERRANEO E AL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA DELLE ACQUE DI FALDA. **INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA, AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 2, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, S.M.I.**

**VISTO** il Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, in legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale all’articolo 2, comma 1 dispone che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica»”;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg., così come modificati dall’art. 1 del D. Lgs. 127/2016;

**VISTO** il D.M. del 18 settembre 2001, n. 468 «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che individua, tra gli altri, il sito di «Livorno» come intervento di bonifica di interesse nazionale;

**VISTO** il D.M. del 24 febbraio 2003, che ha disposto la perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di “Livorno”;

**VISTO** il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli artt. 242 e 252;

**VISTO** il D.M. n. 147 del 22 maggio 2014, che ha disposto la ridefinizione del perimetro del Sito di Interesse Nazionale di “Livorno”;

**VISTO** l’articolo 252, comma 4, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica si avvale, per le istruttorie tecniche relative alle procedure di bonifica, del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) e dell’Istituto Superiore di Sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati;

ID Utente: 1126  
ID Documento: RiA\_03-1126\_2021-0009  
Data stesura: 13/05/2021

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al Dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**VISTO** il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" in particolare gli artt. 12 e 13;

**VISTO** l'art. 2, co. 8-bis, della Legge 241/90 così come modificata dall'art. 12, co. 1, lett. a), della Legge 120 del 2020;

**VISTA** la nota prot. n. 0074479/MATTM del 24/09/2020 con la quale si è dichiarata conclusa la fase istruttoria relativa all'analisi di rischio sito-specifica e sua integrazione, a condizione che la Società trasmettesse, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della nota stessa, un elaborato unitario dell'analisi di rischio sito-specifica, sostitutivo dei documenti precedenti, che fornisse le informazioni ed i chiarimenti richiesti nei pareri formulati da ARPAT, AUSL Toscana Nord Ovest, INAIL e ISPRA e che contenesse, in particolare:

- i risultati delle indagini da eseguire sui terreni nell'intorno dei piezometri 'critici' in accordo con ARPAT;
- gli esiti almeno della prima delle campagne previste dal piano di monitoraggio vapori, in corso come comunicato dalla stessa Società per le vie brevi, ed il cronoprogramma di svolgimento delle future campagne;
- l'eventuale aggiornamento, ove necessario, dell'analisi di rischio sulla base dei complessivi risultati di caratterizzazione/monitoraggio acquisiti;

**VISTA** la nota protocollo RAFLI DIR 61/201-2020 FL/ff del 18/12/2020, acquisita al protocollo n. 0002759/MATTM del 13/01/2021, con la quale la Società ENI S.p.A. ha trasmesso il documento "*Analisi di Rischio sito specifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 – Revisione in risposta alla nota del MATTM prot. 0074479 del 24/09/2020*" e i seguenti documenti relativi al Modello numerico del flusso idrico sotterraneo e al Progetto di Messa in Sicurezza Operativa delle acque di falda, confermati come nella versione già agli atti del MATTM, in quanto – come precisato nella suddetta nota del 18/12/2020 – "né il modello idrogeologico concettuale del sito, né lo stato qualitativo delle acque della falda idrica superficiale oggetto dell'intervento di MISO abbiano nel frattempo subito modifiche tali da rendere necessaria una revisione dei suddetti elaborati":

- a) "Valutazione dell'interconnessione idrogeologica tra diversi livelli acquiferi da test con traccianti e dati isotopici nella Raffineria di Livorno";
- b) "Modello numerico densità dipendente 3D per il dimensionamento del barrieramento idraulico Raffineria di Livorno ENI S.p.A.";
- c) "Modello numerico densità dipendente 3D per il dimensionamento del barrieramento idraulico e Valutazione dell'interconnessione idrogeologica tra diversi livelli acquiferi da test con traccianti e dati isotopici - Documento di risposta alla nota del MATTM prot. 0019242/STA del 19/10/2016";
- d) "Piano di monitoraggio della Messa in Sicurezza Operativa di Raffineria";

- e) “Progetto di Messa in Sicurezza Operativa di Raffineria - revisione a seguito delle note MATTM: prot. 0005219/STA del 07/03/2017; prot. 0005788/STA del 13/03/2017; prot. 0013238/STA del 22/06/2017; prot. 0013744/STA del 28/06/2017”;
- f) “Modello numerico densità dipendente 3D per il dimensionamento del barrieramento idraulico e Valutazione dell’interconnessione idrogeologica tra diversi livelli acquiferi da test con traccianti e dati isotopici - Documento di risposta alla nota del MATTM prot. 0019242/STA del 19/10/2016” e “Piano di monitoraggio della Messa in Sicurezza Operativa di Raffineria - Documento di risposta alle note del MATTM prot. 0024427/STA del 15/11/2017 e prot. 0011316/STA del 04/06/2018”;
- g) “Progetto di Messa in Sicurezza Operativa di Raffineria - revisione a seguito delle note MATTM: prot. 0005219/STA del 07/03/2017; prot. 0005788/STA del 13/03/2017; prot. 0013238/STA del 22/06/2017; prot. 0013744/STA del 28/06/2017 - Documento di risposta alla nota MATTM prot. 0016485/STA del 08/08/2018”;

**TENUTO CONTO** che il suddetto elaborato, redatto da Petroltecnica S.p.A. su incarico di ENI S.p.A. - Refining & Marketing - Raffineria di Livorno, come precisato da ENI S.p.A. medesima, è sostitutivo dei documenti precedentemente trasmessi e costituisce una revisione del documento di Analisi di Rischio sito-specifica presentato da ENI S.p.A. nel mese di dicembre 2019, che include le integrazioni del giugno 2020 e recepisce le osservazioni/prescrizioni formulate dalla Conferenza di Servizi Istruttoria del 02/03/2020 nonché con la nota prot. n. 0074479/MATTM del 24/09/2020;

**TENUTO CONTO** altresì che il suddetto elaborato “*Analisi di Rischio sito specifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 – Revisione in risposta alla nota del MATTM prot. 0074479 del 24/09/2020*” fornisce in particolare i seguenti chiarimenti/informazioni:

- risultati delle indagini eseguite sui terreni nell’intorno dei piezometri ‘critici’ in accordo con ARPAT;
- esiti delle prime due campagne previste dal piano di monitoraggio vapori del giugno 2020 e cronoprogramma di svolgimento delle future campagne;
- aggiornamento, ove necessario, dell’AdR sulla base dei complessivi risultati di caratterizzazione/monitoraggio acquisiti;

**VISTO** quanto dichiarato da ENI S.p.A. nella citata nota protocollo RAFLI DIR 61/201-2020 FL/ff del 18/12/2020 sul monitoraggio aeriformi: “in merito alle ulteriori campagne di monitoraggio aria da realizzare in corrispondenza di alcune sorgenti/punti al fine di verificare i risultati ottenuti e completare il percorso di valutazione previsto dalla linee guida SNPA di novembre 2018, in conformità alle stesse linee guida, le campagne saranno eseguite con cadenza trimestrale e comunicate con congruo anticipo all’Ente di controllo, al fine di consentire il contraddittorio analitico”;

**EVIDENZIATO** che, in ragione delle integrazioni pervenute, la DG RIA ha ritenuto necessario completare la fase istruttoria sull’Analisi di Rischio sito-specifica e sul Progetto di MISO delle acque di falda con relativi elaborati sul modello numerico di flusso, ai fini della successiva convocazione della Conferenza di Servizi decisoria per le deliberazioni finali sui documenti sopra citati;

**VISTA** la nota prot. n. 0017993/MATTM del 21/02/2021, con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi istruttoria (asincrona) per l’esame dei documenti “*Analisi di Rischio sito specifica ai sensi*

del D. Lgs. 152/2006 – Revisione in risposta alla nota del MATTM prot. 0074479 del 24/09/2020” e vari elaborati relativi al Modello numerico del flusso idrico sotterraneo e al Progetto di Messa in Sicurezza Operativa delle acque di falda;

**VISTI** i pareri acquisiti nell’ambito della suddetta fase istruttoria (in allegato alla presente):

- a) parere Azienda USL Toscana nord ovest – Dipartimento di Prevenzione - Area Funzionale PISLL – Unità Funzionale PISLL-Zona Livornese, trasmesso con nota datata 21/03/2021 con prot. n. aoo\_uno/2021/0220839 del 23/03/2021, acquisita al prot. n. 0030356/MATTM del 23/03/2021, in cui si evidenzia che, laddove si rilevi un potenziale rischio chimico e/o cancerogeno per i lavoratori presenti a qualunque titolo sul sito, questo deve essere gestito ai sensi del D. Lgs. 81/08;
- b) parere ARPAT condiviso con ISPRA, trasmesso con nota prot. n. 21117 del 19/03/2021, acquisita al prot. n. 0029420/MATTM del 22/03/2021, nel quale vengono formulate alcune osservazioni;
- c) parere ISPRA “GEO-PSC 2021/077” condiviso con ARPAT, trasmesso con nota prot. n. 2021/14199 del 23/03/2021, acquisita al prot. n. 0030362/MATTM del 23/03/2021, nel quale vengono formulate alcune osservazioni;

**TENUTO CONTO** che ARPAT e ISPRA, nei pareri sopra richiamati, evidenziano che “Per quanto riguarda il progetto di MISO, si ritiene che sia importante la sua realizzazione in tempi brevi, in considerazione anche dei risultati dell’AdR che evidenziano rischi quasi esclusivamente di tipo ambientale riguardanti la contaminazione delle acque sotterranee”,

**è indetta**

la Conferenza di Servizi decisoria, di cui all’art. 14, co. 2, della Legge 241/90, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis, avente ad oggetto le determinazioni in merito al documento “*Analisi di Rischio sito specifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 – Revisione in risposta alla nota del MATTM prot. 0074479 del 24/09/2020*” e al Progetto di Messa in Sicurezza Operativa delle acque di falda e relativi elaborati inerenti al Modello numerico del flusso idrico sotterraneo, trasmessi da ENI S.p.A..

La documentazione è disponibile per le Amministrazioni e gli Enti pubblici al [link ftp://ftp.minambiente.it/pareri](ftp://ftp.minambiente.it/pareri) (cartella identificata con il protocollo della presente nota). Referente per la *password* di accesso: Sig.ra Alessandra Perilli (e-mail: [perilli.alessandra@minambiente.it](mailto:perilli.alessandra@minambiente.it)).

A tal fine, si invitano le Amministrazioni in indirizzo, in riferimento alle relative competenze:

- a richiedere, per il tramite della scrivente Amministrazione, al soggetto proponente, entro il termine perentorio di **10 giorni**, con atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti alla documentazione oggetto della presente nota di indizione, nonché

chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni. In caso di richiesta di integrazioni, sarà cura della scrivente Amministrazione inviare un'unica richiesta al proponente, indicando il termine per ottemperare durante il quale il procedimento è sospeso ai sensi del comma 7, dell'art. 2 della Legge n. 241 del 1990, nonché una nuova data della eventuale riunione della conferenza di servizi in modalità sincrona;

- a trasmettere a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di **30 giorni**, ovvero, nel caso previsto nel punto precedente, dal ricevimento da parte della scrivente Amministrazione delle integrazioni richieste, le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, devono essere formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso dovranno essere espresse in modo chiaro e analitico e dovrà essere specificato che le stesse sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Si rappresenta che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4, della Legge 241/90, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei predetti requisiti, equivarrà ad assenso senza condizioni, restando ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito; inoltre, ai sensi dell'art. 2, co. 8-bis, della medesima Legge 241/90 (comma introdotto dall'art. 12, co. 1, lett. a), Legge 120 del 2020), le determinazioni adottate dopo la scadenza del suddetto termine, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'art. 14-ter, co. 7, sono inefficaci;

- a partecipare, in assenza di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 7, Legge 241/1990, e quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, all'**eventuale riunione** della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi di cui all'art. 14-ter della Legge 241/90 presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in Via Cristoforo Colombo 44 – Roma, per il giorno **22 giugno 2021** (primo giorno utile considerati i termini temporali di cui sopra, alla quale è invitato a partecipare anche il soggetto proponente; **la predetta riunione del 22 giugno 2021 sarà confermata dalla scrivente Amministrazione precedente** mediante nota inviata al Rappresentante unico delle amministrazioni statali ed alle Amministrazioni competenti.

Ai fini dello svolgimento della riunione stessa, sarà cura della scrivente Amministrazione comunicare le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti.

Nell'eventualità di applicazione della procedura di cui all'art. 14-ter della Legge 241/90, la scrivente Amministrazione ne darà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Rappresentante unico delle amministrazioni statali, che legge per conoscenza, indicando altresì le Amministrazioni statali coinvolte nella specifica questione e la loro competenza nella Conferenza, i motivi per i quali l'Amministrazione precedente ricorre alla procedura di cui all'art.

14-ter della Legge n. 241/90, esplicitando al Rappresentante unico delle amministrazioni statali il dissenso “*non facilmente componibile*” e/o illustrando “*la particolare complessità della questione*”.

**Si evidenzia che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 252, D.Lgs. n. 152/2006, e art. 14-quater, comma 1, Legge n. 241/1990 e s.m.i., “la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”.**

**Si invitano, pertanto, le Amministrazioni competenti a richiedere al soggetto proponente, per il tramite della scrivente Amministrazione, entro il termine perentorio di 10 giorni di cui sopra, le eventuali integrazioni documentali necessarie al rilascio delle determinazioni di competenza che dovranno essere acquisite nell’ambito della Conferenza di Servizi di cui alla presente.**

**Quanto sopra vale in particolare per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico relativo al Progetto di MISO sopra citato di competenza della Regione Toscana.**

**Il Dirigente**

Luciana Distaso

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

## **Elenco Destinatari**

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese  
[dgpipmi.dg@pec.mise.gov.it](mailto:dgpipmi.dg@pec.mise.gov.it)

Al Ministero della Salute  
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria  
[dgprev@postacert.sanita.it](mailto:dgprev@postacert.sanita.it)

Al Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo  
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti E Paesaggio  
[mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

Alla Regione Toscana  
Direzione Ambiente ed Energia - Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti  
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Assetto idrogeologico  
[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

Al Comune di Livorno  
[comune.livorno@postacert.toscana.it](mailto:comune.livorno@postacert.toscana.it)

Al Comune di Collesalveti  
[comune.collesalveti@postacert.toscana.it](mailto:comune.collesalveti@postacert.toscana.it)

All'ARPA Toscana – Dipartimento di Livorno  
[arpat.protocollo@postacert.toscana.it](mailto:arpat.protocollo@postacert.toscana.it)

All'Azienda USL Toscana Nord Ovest  
Dipartimento di Prevenzione  
U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione (IPN)  
U.F. Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL)  
[direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it](mailto:direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it)

Al SNPA  
All'ISPRA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

All'INAIL  
[dit@postacert.inail.it](mailto:dit@postacert.inail.it)

All'ISS  
[protocollo.centrale@pec.iss.it](mailto:protocollo.centrale@pec.iss.it)

All'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale  
[adbarno@postacert.toscana.it](mailto:adbarno@postacert.toscana.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno  
Soprintendenza per i Beni Archeologici  
[mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it)

Alla Rete ferroviaria italiana- DTP Firenze  
[rfi-dpr-dtp.fi@pec.rfi.it](mailto:rfi-dpr-dtp.fi@pec.rfi.it)

Alla Direzione Generale CRESS  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[CRESS@Pec.minambiente.it](mailto:CRESS@Pec.minambiente.it)

e p.c.:

Alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
Dipartimento per il coordinamento amministrativo  
Rappresentante unico delle amministrazioni statali  
c.a. Consigliere Donato Attubato  
[segreteria.dica@mailbox.governo.it](mailto:segreteria.dica@mailbox.governo.it)  
[d.attubato@palazzochigi.it](mailto:d.attubato@palazzochigi.it)

Alla Società ENI S.p.A.  
[rm\\_ref\\_raffineriaLivorno@pec.eni.com](mailto:rm_ref_raffineriaLivorno@pec.eni.com)  
[eni@pec.eni.com](mailto:eni@pec.eni.com)  
[eni\\_rapportipa@pec.eni.com](mailto:eni_rapportipa@pec.eni.com)