



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

DIVISIONE III – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE

Ai Destinatari in elenco allegato

OGGETTO: (ID_42) S.I.N. DI “BRESCIA – CAFFARO” – AREA EX IDEAL CLIMA DI CUI AL FOGLIO 110, MAPPALE 304, CATASTO COMUNE DI BRESCIA. DOCUMENTO “SITO EX IDEAL CLIMA, VIA MILANO, BRESCIA. PROGETTO ‘OLTRE LA STRADA’ PER LA REALIZZAZIONE DI UN TEATRO – INTERVENTO ‘SC.6A - ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE DI EX FABBRICA - TEATRO IDEAL’ – SUBAREA PS05. ISTANZA DI CONCLUSIONE POSITIVA DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE IN MERITO ALLA MATRICE AMBIENTALE SUOLO PER UNA PORZIONE DI AREA OGGETTO DI RIQUALIFICAZIONE – RISCONTRO NOTA MINISTERO 10.9.2019 PROT. 18296”, PRESENTATO DAL COMUNE DI BRESCIA CON NOTA TRASMESSA IN DATA 12/05/2020, E RELATIVE INTEGRAZIONI – INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 1, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, S.M.I. (ASINCRONA) - CHIUSURA PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 242 DEL D. LGS. 152/06 PER LA MATRICE SUOLO/SOTTOSUOLO.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg., così come modificati dall’art. 1 del D. Lgs. 127/2016;

VISTA la Legge 31 luglio 2002, n. 179 recante “Disposizioni in materia ambientale” che, all’articolo 14, individua, tra gli altri, l’intervento relativo al sito di “Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 24 febbraio 2003 di perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di “Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 78 del 28 marzo 2019, ammesso alla registrazione da parte della Corte dei Conti in data 9 maggio 2019 n. 1-1075, con il quale è stato

ID Utente: 531
ID Documento: RiA_03-531_2021-0132
Data stesura: 23/02/2021

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

rinnovato al Dott. Roberto Moreni l'incarico di Commissario Straordinario Delegato del Sito di Interesse Nazionale di "Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (DG RIA) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM);

VISTA la nota prot. n. 0018296/STA del 10/09/2019, con la quale l'ex DG STA del MATTM ha ritenuto necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa ai fini della valutazione dell'eventuale chiusura del procedimento per la matrice suolo/sottosuolo, su istanza presentata dal Comune di Brescia con nota prot. n. 59148 del 18/03/2019 (acquisita al prot. n. 0005347/STA del 18/03/2019), richiedendo in particolare: all'ARPA Lombardia, la validazione dell'intera area ex Ideal Clima; al Comune, i risultati della caratterizzazione integrativa relativa alle aree impronta dei n. 4 serbatoi ricompresi nell'area medesima, da eseguire in contraddittorio con gli Enti di controllo successivamente alla prevista rimozione dei serbatoi;

VISTA la nota prot. n. 151378 del 26/09/2019, acquisita dal MATTM al prot. n. 0019626/STA del 26/09/2019, con la quale ARPA Lombardia ha trasmesso, in riscontro alla richiesta del MATTM con la citata nota del 10/09/2019, gli atti relativi alla validazione dei dati a seguito alle attività svolte nell'area ex Ideal Clima;

VISTA la nota datata 12/05/2020, trasmessa in data 12/05/2020, acquisita al protocollo del MATTM al n. 0034328/MATTM del 13/05/2020, con la quale il Comune di Brescia – Area pianificazione urbana, edilizia e mobilità ha trasmesso il documento "*Sito ex Ideal Clima, Via Milano, Brescia. Progetto 'Oltre la Strada' per la realizzazione di un teatro – intervento 'SC.6a - Aquisizione e riqualificazione porzione di ex fabbrica - teatro Ideal' – subarea PSo5. Istanza di conclusione positiva del procedimento ambientale in merito alla matrice ambientale suolo per una porzione di area oggetto di riqualificazione – riscontro Nota Ministero 10.9.2019 prot. 18296*", contenente in allegato la Relazione Tecnica Studio Ingegneria e Ambiente del 11/05/2020 sulla rimozione dei serbatoi interrati presenti e sui sondaggi eseguiti nell'intorno del serbatoio "5Nord" PdC (con i relativi allegati) e l'Informativa Polizia Locale del 12/5/2020; come Allegato n. 4 alla "*Relazione tecnica conclusione del procedimento per mappale 304*" di cui sopra, veniva fornita l'Autocertificazione del Comune di Brescia (PG n. 100032/2020 del 09/05/2020) e relativi allegati;

VISTO che, nella suddetta nota, il Comune riferiva che "per il serbatoio identificato al n. 4 del piano di caratterizzazione, che è risultato alloggiato in una struttura di mattoni, non è stata effettuata la caratterizzazione dell'impronta in assenza di contatto con la matrice ambientale...; per il serbatoio identificato al n. 1 del piano di caratterizzazione, risultato poggiante su terreno naturale, sono state eseguite in autonomia ai sensi dell'art. 242 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 le analisi di fondo scavo e pareti, i cui risultati sono stati oggetto di apposita autocertificazione di rispetto delle CSC di tabella 1 col. B All. 5 Tit. IV Parte IV D.Lgs. 152/2006, trasmessa agli enti con nota del 9.5.2020 prot. n. 100032..." e richiedeva, pertanto, o la conclusione positiva del procedimento in relazione alla matrice ambientale suolo/sottosuolo per la porzione areale del sito corrispondente al mappale 304 o, in alternativa, qualora non ve ne fossero le condizioni, che il MATTM provvedesse in ogni caso a consentire l'esecuzione dei lavori di demolizione degli edifici esistenti in via

d'urgenza;

VISTA la nota prot. n. 73227 del 01/06/2020, acquisita al protocollo del MATTM al n. 0042223 del 08/06/2020, con la quale ARPA Lombardia ha trasmesso una nota in cui prende atto delle comunicazioni del Comune in merito all'*iter* perseguito in autonomia per quanto riguarda i controlli sulle aree stoccaggio carburanti e all'autocertificazione dei relativi esiti; prende atto, inoltre, che il Comune ha proceduto al frazionamento dell'area serbatoio 5Nord, su cui intende agire con procedimento separato, e che il serbatoio 5Sud insiste su diversa proprietà, che dovrà pertanto attivarsi per gli obblighi correlati. In detta nota, inoltre, l'Agenzia rimette al MATTM ogni determinazione in merito ai distinti percorsi delineati per i suddetti mappali, attualmente incardinati in un procedimento unico sull'area complessiva;

VISTA la nota prot. n. 0046047/MATTM del 18/06/2020, con la quale, in merito alla realizzazione dei lavori di demolizione in via d'urgenza, richiesti dal Comune per ragioni di incolumità e ordine pubblico oltre che per la più agevole esecuzione degli scavi funzionali alla bonifica dell'area contaminata del serbatoio 5Nord, il MATTM - che non riveste competenze né in materia edilizia né in materia di ordine pubblico - per quanto di competenza, ha ritenuto che non vi fossero motivi ostativi ai lavori di demolizione previsti, a condizione che questi non interferiscano con le matrici ambientali (sia terreni che acque di falda) e con gli interventi di bonifica necessari e garantiscano la tutela della salute degli operatori della demolizione e dei soggetti presenti a qualsiasi titolo nell'area. Nella stessa nota si è sottolineato poi che, ai fini della conclusione del procedimento relativo alla matrice suolo/sottosuolo, in relazione alla specifica destinazione d'uso, è necessario caratterizzare, in contraddittorio con l'Ente di controllo (che dovrà altresì valutare/validare i dati), l'area di impronta degli edifici che saranno demoliti e trasmettere al MATTM e agli Enti competenti i risultati delle indagini eseguite, ad integrazione della documentazione già presentata;

VISTA la nota ARPA Lombardia prot. n. 0087148 del 29/06/2020, trasmessa in data 29/06/2020, acquisita al protocollo del MATTM al n. 0050252 del 01/07/2020, con la quale l'Agenzia ha chiesto la consegna delle aliquote B dei campioni di terreno da pareti e fondo scavo a seguito della rimozione del serbatoio n. 2 (n. 1 PdC), prelevate in data 07/04/2020 e sigillate e custodite dalla P.L. di Brescia, al fine di effettuare le verifiche richieste dal MATTM sulle attività di indagine/collaudato eseguite dal Comune in autonomia. Nella stessa nota l'Agenzia ha precisato altresì che “il laboratorio pubblico di ARPA sottoporrà ad analisi di verifica i campioni solo ed esclusivamente in riferimento al set analitico definito nel piano di collaudo con l'ovvia esclusione dei parametri deteriorabili e pertanto non più rappresentativi” e che “non saranno invece analizzati i campioni prelevati durante le indagini nell'area del serbatoio n. 3 (n. 5 Nord PdC) in quanto l'esito di Parte – evidenziante pregiudizio dell'insaturo - è da considerarsi preliminare ad operazioni di caratterizzazione/bonifica/collaudo che vedranno l'Agenzia esercire le attività proprie di controllo attraverso contraddittorio di rito”. In merito a quest'ultimo punto, l'Agenzia ha chiesto al Ministero di esprimersi sulla possibilità di applicazione della procedura semplificata ex art. 242 bis, proposta dalla Parte, “per la quale l'Agenzia – in via generale – non ravvedeva particolari problematiche”;

VISTA la nota del Comune di Brescia datata 22/07/2020, trasmessa in data 22/07/2020, acquisita al protocollo del MATTM al n. 0057191 del 22/07/2020, con la quale si chiede al MATTM di chiarire se, all'esito dell'invio dei risultati dell'indagine integrativa relativa alle aree impronta degli edifici demoliti sull'area di proprietà comunale, come richiesto dal MATTM medesimo, e qualora questi non mostrino superamenti, il procedimento ambientale possa essere concluso positivamente per l'intero mappale 304 e il Comune possa avviare la procedura di bonifica del mappale 322 ai sensi dell'art. 242bis;

VISTA la nota prot. n. 0059611/MATTM del 30/07/2020, indirizzata all'ARPA e alla Curatela e, per conoscenza, al Comune di Brescia, con la quale il MATTM ha ritenuto che, in assenza dei dati complessivi relativi alla caratterizzazione dell'area ex Ideal Clima, inclusi delle controanalisi dell'ARPA sulle attività di indagine/collaudato eseguite e dei risultati inerenti alle aree impronta degli edifici da demolire, è da ritenersi - come già sottolineato nella nota prot. n. 0046047 del 18/06/2020 - di mantenere unitario il procedimento. Con la stessa nota si è chiesto poi all'ARPA di comunicare, nei minimi tempi necessari, gli esiti delle verifiche analitiche condotte sui campioni di collaudo dell'area del serbatoio n. 2 (n. 1 PdC), mappale 304, che dovranno poi essere valutate dalla Parte unitamente ai dati di caratterizzazione delle aree impronta degli edifici oggetto di demolizione, ai fini della presentazione di una proposta di intervento unitaria. Si è ricordato inoltre che, per l'eventuale futura conclusione positiva del procedimento in relazione alla matrice suolo/sottosuolo e alla destinazione d'uso dell'area (CSC di Col. B, Tab. 1 dell'All. 5 al Titolo V - Parte Quarta del D. Lgs. 152/06), è necessario accertare che detta matrice mostri concentrazioni inferiori alle suddette CSC per i parametri considerati nel piano della caratterizzazione (o inferiori alle CSR calcolate mediante analisi di rischio sito-specifica), imprescindibilmente sulla base della validazione dell'ARPA;

VISTA la nota trasmessa in data 30/07/2020, acquisita al protocollo del MATTM al n. 0060124 del 31/07/2020, con la quale ARPA ha trasmesso la Nota Tecnica di valutazione della Proposta di caratterizzazione integrativa relativa all'area di impronta dell'edificio oggetto di demolizione, favorevole con alcune osservazioni;

VISTA la nota del Comune di Brescia al MATTM prot. n. 174016 del 06/08/2020, acquisita al prot. n. 0062069 del 06/08/2020, con la quale sono stati chiesti al MATTM chiarimenti sulla necessità di subordinare la conclusione del procedimento relativo all'area acquisita dal Comune medesimo ad azioni in capo al curatore del fallimento, come inteso dalla nota MATTM del 30/07/2020 sopra citata;

VISTA la nota MATTM prot. n. 0063509 del 11/08/2020 con la quale, in riscontro alle note del Comune del 22/07/2020 e del 06/08/2020 sopra richiamate, la DG RIA ha precisato che il procedimento da mantenere unitario concerne le porzioni areali acquisite dal Comune (Foglio 110, mappale 304 e mappale 322 derivante dal frazionamento) ed oggetto dell'istanza presentata dallo stesso con nota del 12/05/2020 e che l'eventuale conclusione del procedimento relativo alla matrice suolo/sottosuolo per le suddette porzioni areali viene subordinata, in base alle valutazioni della DG RIA, non già ad azioni in capo al curatore del fallimento, bensì all'accertamento della sussistenza delle necessarie condizioni (i.e. assenza di superamenti delle CSC/CSR) sulla base dei risultati di adeguate indagini di caratterizzazione integrativa/collaudo validate dall'ARPA;

VISTA la nota prot. n. 117722 del 03/09/2020, acquisita al prot. MATTM n. 0068322 del 03/09/2020, ARPA ha trasmesso le proprie valutazioni sull'AdR, ritenendo che il modello concettuale utilizzato, sulla base dei risultati delle indagini relative ai serbatoi rimossi, sia ancora valido. Inoltre, ha comunicato che le controanalisi sui campioni di collaudo relativi allo scavo serbatoio n. 2 (n. 1 PdC), mappale 304, non hanno mostrato superamenti delle CSC di Col. B, limitatamente ai composti non volatili;

TENUTO CONTO che, in sintesi: A) le indagini post rimozione dei serbatoi [attività di collaudo pareti e fondo scavo nell'area del serbatoio n. 2 (n. 1 PdC) e di campionamento in corrispondenza dei sondaggi eseguiti nell'area del serbatoio n. 3 (n. 5Nord PdC)] sono state condotte dal Comune in

autonomia, pertanto non risultano svolte in contraddittorio con ARPA come richiesto nella nota MATTM del 10/09/2019. B) il MATTM ha dato, con nota del 18/06/2020, il parere di assenza di motivi ostativi alla demolizione di alcuni edifici presenti, richiesto dal Comune; ha sottolineato poi che, ai fini della conclusione del procedimento per i terreni, è necessario che il Comune trasmetta i risultati della caratterizzazione delle aree impronta dei suddetti edifici. C) il MATTM, inoltre, ha richiesto all'ARPA l'esecuzione di controanalisi sulle aliquote dei campioni prelevati (collaudo pareti e fondo scavo, sondaggi integrativi); D) ARPA ha potuto fornire i relativi esiti solo per i parametri non deteriorabili dei campioni di collaudo;

VISTA la riunione convocata dalla DG RIA con nota prot. n. 0075640/MATTM del 29/09/2020, tenutasi in data 05/10/2020 e presieduta dal Direttore Generale della DG RIA, richiesta per le vie brevi dal Comune per discutere – tra l'altro – la situazione dell'area di cui all'oggetto, nel corso della quale è stato indicato, per l'area medesima, il percorso dell'esame della documentazione complessiva, completa delle integrazioni richieste, in sede di Conferenza di Servizi istruttoria/decisoria, ai fini della conclusione del procedimento per la matrice suolo/sottosuolo in riferimento alle CSC di Tab. 1, Colonna B dell'All. 5 al Titolo V – Parte Quarta del D. Lgs. 152/06;

VISTA la nota di ARPA Lombardia prot. n. 0002160 del 08/01/2021, acquisita al protocollo del MATTM al n. 0001424 del 08/01/2021, con la quale l'Agenzia, in riferimento all'Integrazione del Piano di Caratterizzazione dell'area di impronta dell'edificio oggetto di demolizione, ha trasmesso i referti analitici (relativi ai campioni di controllo dei terreni dei materiali di riporto prelevati in contraddittorio dall'Agenzia medesima nel corso delle attività svolte nelle date del 2 novembre e del 16 dicembre 2020), i verbali e la valutazione tecnica dei dati; in detta nota si dichiara che, limitatamente ai punti indagati e ai parametri ricercati, i dati risultano validabili e indicano per i suoli conformità alle CSC di Tab. 1, Colonna B dell'All. 5 al Titolo V – Parte Quarta del D. Lgs. 152/06; gli eluati relativi ai test di cessione eseguiti sui materiali di riporto sono risultati conformi alle CSC di Tab. 2 dell'Allegato sopra citato;

VISTA la nota datata 01/02/2021, prot. n. 27057/2021 del 02/02/2021, acquisita al protocollo del MATTM al n. 0010324/MATTM del 02/02/2021, con la quale il Comune di Brescia ha fornito uno schema riassuntivo delle attività di indagine integrative del Piano di Caratterizzazione approvato con Decreto 8399/QdV/DI/B del 13/07/2009 e degli esiti delle stesse (riguardanti esclusivamente le aree divenute di proprietà del Comune [in virtù del decreto di esproprio del 13/11/2019] nei confronti del Fallimento Ideal Klima, identificate ai mappali 304 e 322, Foglio 110 e originariamente incluse nella più ampia area interessata dal sopra citato Decreto), e trasmesso i seguenti elaborati: Relazione *“Risultati indagini ambientali eseguite nell'area di impronta dell'edificio demolito”* redatta dallo Studio Associato Ingegneria ed Ambiente e relativi allegati. Nella stessa nota, inoltre, si richiamano, quali parti integranti della nota stessa, i seguenti atti: Autocertificazione verifica fondo scavo e pareti per serbatoio n. 1 (PG n. 100032/2020 del 09/05/2020); Nota (PG 102152 del 12/05/2020) (prot. MATTM n. 0034328 del 13/05/2020) con la Relazione Tecnica Studio Associato Ingegneria ed Ambiente del 11/05/2020; Nota (PG 161415 del 22/07/2020) con la Proposta di indagine integrativa, la Planimetria ubicazione punti indagine e la Nota (PG 174016 del 06/08/2020) (prot. MATTM n. 0062069 del 06/08/2020);

VISTA la nota trasmessa in data 02/02/2021, acquisita al prot. n. 0010373/MATTM del

02/02/2021, con la quale il Comune di Brescia ha trasmesso, ad integrazione degli allegati inviati con la nota prot. n. 27057/2021 del 02/02/2021 sopra citata, la Relazione Tecnica *“Risultati indagini ambientali eseguite nell’ area di impronta dell’edificio demolito ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. di una porzione del sito “Teatro Ideal” (mappale 304) in Via Milano, 83 – Brescia”*, relativa all’area impronta dell’edificio oggetto di demolizione avente estensione pari a circa 2.200 mq;

TENUTO CONTO che, come concluso nella Relazione Tecnica citata al punto precedente, le indagini eseguite in contraddittorio con ARPA nell’area di impronta dell’edificio demolito hanno permesso di verificare che:

- tutti i campioni di terreno prelevati sono risultati conformi ai limiti della Tabella 1/B, All.5 del D.Lgs. 152/06;
- i materiali di riporto rinvenuti nelle aree S2 ed S6, sottoposti al test di cessione, hanno evidenziato dei superamenti rispetto ai limiti di cui alla Tabella 2 del D.Lgs. 152/06 e pertanto sono stati oggetto di rimozione;
- al termine dell’attività di rimozione del materiale di riporto di cui sopra, si è proceduto al campionamento in contraddittorio con ARPA del terreno sottostante nelle aree S2 e S6, il quale è risultato conforme ai limiti della Tabella 1/B, All.5 del D.Lgs 152/06;
- le analisi eseguite nelle giornate del 02/11/2020 e del 16/12/2020 sono state validate da ARPA con nota Protocollo n. arpa_mi.2021.0002160 del 08/01/2021;
- in seguito delle indagini effettuate, l’area risulta essere non contaminata in quanto le matrici verificate risultano tutte conformi ai limiti normativi previsti e alla destinazione d’uso specifica del sito (commerciale/industriale),

è indetta

una Conferenza di Servizi istruttoria, di cui all’art. 14, comma 1, della Legge 241/90, per l’esame del documento *“Sito ex Ideal Clima, Via Milano, Brescia. Progetto ‘Oltre la Strada’ per la realizzazione di un teatro – intervento ‘SC.6a - Acquisizione e riqualificazione porzione di ex fabbrica - teatro Ideal’ – subarea PSo5. Istanza di conclusione positiva del procedimento ambientale in merito alla matrice ambientale suolo per una porzione di area oggetto di riqualificazione – riscontro Nota Ministero 10.9.2019 prot. 18296”* sopra citato, presentato dal Comune di Brescia con nota trasmessa in data 12/05/2020, acquisita al protocollo n. 0034328/MATTM del 13/05/2020, come integrato dalla nota del Comune di Brescia datata 01/02/2021 prot. n. 27057/2021 del 02/02/2021, acquisita al prot. n. 0010324/MATTM del 02/02/2021, e relativi allegati, e dalla nota del Comune di Brescia trasmessa in data 02/02/2021, acquisita al prot. n. 0010373/MATTM del 02/02/2021, contenente la Relazione Tecnica *“Risultati indagini ambientali eseguite nell’ area di impronta dell’edificio demolito ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. di una porzione del sito “Teatro Ideal” (mappale 304) in Via Milano, 83 – Brescia”*,

ai fini della chiusura del procedimento ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 per la matrice suolo/sottosuolo, in riferimento alle CSC di Tab. 1, Colonna B, per i parametri ricercati e oggetto di verifica/validazione da parte dell'ARPA Lombardia. Proponente: Comune di Brescia – Area pianificazione urbana, edilizia e mobilità.

La documentazione è disponibile per le Amministrazioni e gli Enti pubblici al *link* <ftp://ftp.minambiente.it/pareri> (cartella identificata con il protocollo della presente nota). Referente per la *password* di accesso: Sig.ra Alessandra Perilli (e-mail: perilli.alessandra@minambiente.it).

La conferenza si svolgerà seguendo le seguenti modalità: le Amministrazioni ed Enti in indirizzo dovranno trasmettere, entro il termine perentorio di **30 giorni**, dal ricevimento della presente, il proprio contributo istruttorio. In particolare, si chiede: per gli aspetti ambientali, a ISPRA e ARPA Lombardia, nell'ambito del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), di fornire un unico contributo istruttorio e a INAIL e ATS Brescia di fornire, ove possibile, un parere congiunto per gli aspetti relativi ai rischi per la sicurezza e la salute dei fruitori dell'area.

Si precisa che la fase istruttoria è propedeutica all'indizione della Conferenza di Servizi decisoria mediante la quale l'Amministrazione competente acquisisce le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento al fine di adottare la determinazione motivata di conclusione della Conferenza che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

Il Dirigente

Luciana Distaso

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Elenco Destinatari

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese
dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it

Al Ministero della Salute
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
dgprev@postacert.sanita.it

Al Commissario Straordinario Delegato del SIN Brescia - Caffaro
commissario@pec.bresciacaffaro.it

Alla Regione Lombardia - DG Ambiente e Clima
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Alla Provincia di Brescia
Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile
ambiente@pec.provincia.bs.it

Al Comune di Brescia
protocollogenerale@pec.comune.brescia.it

All'ARPA Lombardia
All'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia
arpa@pec.regione.lombardia.it
dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it

All'ATS Brescia
protocollo@pec.ats-brescia.it

Al SNPA
All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

All'INAIL
dit@postacert.inail.it

All'ISS
protocollo.centrale@pec.iss.it

e p.c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Rappresentante unico delle amministrazioni statali
c.a. Consigliere Donato Attubato
segreteria.dica@mailbox.governo.it
d.attubato@palazzochigi.it

Al Comune di Brescia
Area pianificazione urbana, edilizia e mobilità
urbanistica@pec.comune.brescia.it